



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail** : [apteka@107sw.mil.pl](mailto:apteka@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 30 /med/2012, **na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druków medycznych gotowych i zleconych, ciekły azot** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 10.10.2012r pod numerem 390756 – 2012

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania nr.4, pozycja 1 i Zadania nr.5, pozycja 1:**

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 250 sztuk testów z możliwością podziału każdego z nich na dwa wskaźniki ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu po 500 sztuk pojedynczych testów przy odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w testy pakowane po 500 szt.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania nr 7 , pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną w rolkach po 50 mb ? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza taśmę samoprzylepną w rolkach po 50 mb.

**Pytanie 3 – dotyczące Zadania 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści środek na bazie oleju parafinowego w opakowaniu o poj.250 ml ? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza środek na bazie oleju parafinowego w opakowaniu o poj.250 ml.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania 4, poz.1**

Czy Zamawiający w Zadaniu 4, poz.1 dopuści test wieloparametrowy pakowany po 480 szt., z zachowaniem odpowiedniego przelicznika na szt. uwzględniając zapotrzebowanie na rok ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w testy pakowane po 480 szt.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania 7**

Czy Zamawiający w zadaniu 7 dopuści taśmę ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną w rozmiarze 2,5 cm x 50 m ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w taśmę do sterylizacji parą wodną.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadania 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie testów wieloparametrowych po 480 szt. ? Ilość testów zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w testy pakowane po 480 szt.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania 7**

Czy Zamawiający dopuści taśmę o wymiarach: 24 mmm szerokości i 50 m długości z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w taśmę do sterylizacji parą wodną.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania 3 – Rękawy płaskie- poz. 8**

Czy zamawiający dopuści rozmiar 380mmx200m?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

**Pytanie 9 – dotyczące Zadania 3 – Rękawy z faldą- poz. 7**

Czy zamawiający dopuści rozmiar 380mmx80x100m?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania 3 – Rękawy z faldą- poz. 8**

Czy zamawiający dopuści rozmiar 420mmx90x100m?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania 3, papier do sterylizacji- poz. 2**

Czy zamawiający dopuści papier krepowany w kolorze białym i zielonym w rozmiarze 100x100x250 ark lub 120x120x100ark lub 120x150x100ark z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań w górę? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza papier krepowany w kolorze białym i zielonym w rozmiarze 120x120x100ark.

### **Pytanie 12 – dotyczące Zadania 7, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści taśmy zgodne z SIWZ o długości 50m z przeliczeniem zamawianych ilości? Zamawiający wymaga 7700 metrów taśmy samoprzylepnej, co daje 154 opakowania taśmy pakowanej po 50m.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w taśmy.

### **Pytanie 13 – dotyczące projektu umowy**

- a) Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
- b) Jaka minimalną ilość przedmiotu umowy zamawiający na pewno zrealizuje?
- c) Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze serii i dacie ważności?

Informacje te nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie informacji o numerze serii i dacie ważności bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

- d) W związku ze sprzecznymi informacjami we wzorze umowy prosimy o doprecyzowanie czy zapłata za zamówiony towar ma następować w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury VAT, czy też w ciągu 30 dni od momentu otrzymania faktury VAT?
- e) Czy rozpatrzenie reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad ma następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnymi od pracy?
- f) Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

#### **Odpowiedz**

od a ) Tak.

od b) Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

od c) Zamawiający odstępuje od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze serii i dacie ważności.

- od d) Zapłata za zamówiony towar ma następować w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT i otrzymania towaru.
- od e) Rozpatrzenie reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad ma następować w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnymi od pracy
- od f) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści umowy.

### **Pytanie 14 – dotyczące Zadania 3**

- a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji płaskich oraz z fałdą oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
- b) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą o wymiarach 75mm x 35mm x 100m w miejsce rękawa 75mmx25mmx100m?
- c) Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji posiadały gramaturę papieru 70 g/m<sup>2</sup>, czyli o wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną.
- d) Czy Zamawiający wymaga, aby napisy i testy umieszczone były poza przestrzenią pakowania czyli w obrębie fabrycznego zgrzewu a nie obok zgrzewu?
- e) Czy Zamawiający wymaga, aby napisy znajdujące się na rękawie były w języku polskim?
- f) Czy Zamawiający wymaga, potwierdzenia zgodności z normą PN EN 868 cz.3 i cz.5 oraz zgodności z normą PN EN ISO 11607 stosownym dokument wystawiony przez producenta papieru i folii ?
- g) Czy ze względów aseptycznych Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji nawiniętych folią na zewnątrz?

### **Odpowiedz**

- od a) Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji płaskich oraz z fałdą do odrębnego Zadania.
- od b) Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.
- od c) Zamawiający dopuszcza w/w rękawy papierowo-foliowe.
- od d) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od e) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od f) Zamawiający dopuszcza.
- od g) Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 15 – dotyczące Zadania 1**

- a) Czy w zakresie preparatów do dezynfekcji narzędzi działanie sporobójcze może być udowodnione za pomocą wymaganych organizmów testowych *Bacillus subtilis*, *cereus*, *Clostridium sporogenes* zgodnie z normą EN 13704?

b) Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885 w zakresie działania na F w obszarze medycznym faza 2 etap 2 (EN 14561) na organizmie testowym candida albicans?

**Odpowiedz**

od a) Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu zgodnie z zapisem SIWZ

od b) Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu zgodnie z zapisem SIWZ

**Pytanie 16 – dotyczące SIWZ Pkt 13.1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie oferty wraz z załącznikami w formie podpisu nieczytelnego wraz z imienną pieczętką?

**Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na w/w rozwiązanie.

**Pytanie 17 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, pH ok. 6, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 100 ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat pod warunkiem zaoferowania również preparatu z pozycji. nr 3(preparat myjący) – Zadania 1 – spełniającego warunki SIWZ.

**Pytanie 18 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, pH ok. 6, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 500 ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat pod warunkiem zaoferowania również preparatu z pozycji. nr 3(preparat myjący) – Zadania 1 – spełniającego warunki SIWZ.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, pH ok. 6, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), w opakowaniach 5L?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat pod warunkiem zaoferowania również preparatu z pozycji. nr 3(preparat myjący) – Zadania 1 – spełniającego warunki SIWZ.

**Pytanie 20 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 13**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat do dekontaminacji ciała pacjentów, na bazie dichlorowodoru octenidyny, aktywny wobec MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli , o potwierdzonej skuteczności zgodnie z normą EN 12054, w opakowaniach 500ml.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu według zapisów SIWZ.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk,

preparatu na bazie 1-propanolu, 2-propanolu, 2-bifenylołu, nie wysuszającego skóry, szeroka skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Papowa SV 40), dermatologicznie przebadanego, w opakowaniach 500ml?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu według zapisów SIWZ.

Zamawiający oczekuje preparatu w opakowaniach 500 ml w ilości 130 szt.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie aktywnego tlenu, o skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami wobec: B-10 min., Tbc (Mycobacterium Tuberculosis)- 10 min, F (Candida Albicans) – 10 min, F (Aspergillus Niger) - 30 min, V (Adeno – 5 min, Polio – 5 min, Vaccinia – 5 min, Noro – 5 min, HIV – 5 min, HBV– 5 min, HCV– 5 min, SARS – 5 min, Papowa SV40 – 1 min, Rota – 1 min) w opakowaniach a 40g z odpowiednim przeliczeniem opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu według zapisów SIWZ, dopuszczając opakowania a 40g z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 23 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w opakowaniach a 1L lub w opakowaniach a 10L z pompką lub kranikiem ułatwiającym przelewanie, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu według zapisów SIWZ, dopuszczając opakowania 1L.

**Pytanie 24 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholu i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, w opakowaniach a 1L, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu według zapisów SIWZ, dopuszczając opakowania 1L.

### **Pytanie 25 – dotyczące Zadania nr 1 poz. 30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek bezalkoholowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, w opakowaniach a 200szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie a 200szt. w ilości 80 opakowań bez przeliczania ilości chusteczek.

### **Pytanie 26**

Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

#### **Odpowiedz**

Należy wyceniać opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

### **Pytanie 27 – dotyczące Zadania 3**

- a) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w poz. 5 tabela pierwsza rękawów płaskich do sterylizacji o wymiarach 210mm x 200m zamiast 200mm x 200m?
- b) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w poz. 1 tabela druga rękawów z fałdą do sterylizacji o wymiarach 75mm x 30mm x 100m zamiast 75mm x 25mm x 100m?
- c) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w poz. 7 tabela druga rękawów z fałdą do sterylizacji o wymiarach 350mm x 60mm x 100m zamiast 350mm x 80mm x 100m?
- d) Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w poz. 8 tabela druga rękawów z fałdą do sterylizacji o wymiarach 400mm x 80mm x 100m zamiast 380mm x 80mm x 100m?

#### **Odpowiedz**

- od a) Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.  
od b) Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.  
od c) Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.  
od d) Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

### **Pytanie 27 – dotyczące Zadania 5**

- a) Czy w pozycji 1 Zamawiający ma na myśli testy wieloparametrowe klasy 4 do sterylizacji gazowej (biologiczny – chemiczny) pakowane po 250 podwójnych pasków (500 testów)?
- b) Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym wskaźniku umieszczone było oznaczenie normy PN – EN?

#### **Odpowiedz**

- od a) Zamawiający wymaga w/w testów wieloparametrowych klasy 4 do sterylizacji gazowej (biologiczny – chemiczny) w ilości 30.000 testów.  
od b) Zamawiający wymaga takiego oznaczenia.

### **Pytanie 28 – dotyczące Zadanie 8**

Czy zamawiający zgadza się na złożenie oferty na włókninę o potwierdzonym certyfikatem poziomu utrzymania sterylności zgodnie z praktyką podwójnego pakowania stosowaną w szpitalach min. 180 dni po sterylizacji o parametrach przedstawionych w tabeli (załącznik nr 1 do zapytania)

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w włókninę.

### **Pytanie 28 – dotyczące Zadanie 4 poz.1**

poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym wskaźniku umieszczone było oznaczenie normy PN – EN?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wymaga takiego oznaczenia.

### **Pytanie 29 – dotyczące Zadanie 1 poz.3**

Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 1 poz.3 preparat spełniający wymogi SIWZ w opakowaniu 0,4 litra, po odpowiednim przeliczeniu opakowań.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie, pod warunkiem , że pasuje do dozowników typu DERMADOS.

### **Pytanie 30 – dotyczące Zadanie 1 poz.16**

Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 1 poz.16 preparat spełniający wymogi SIWZ w opakowaniu 0,5 litra, po odpowiednim przeliczeniu opakowań.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu w opakowaniach 500 ml w ilości 130 szt.

### **Pytanie 31 – dotyczące Zadania 1 poz.17**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz.17 preparat bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentarium z tworzyw sztucznych, szkła, także do materiałów wrażliwych (silikonu, poliwęglanu, polisulfanu) oraz endoskopów, działających na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy do 15 min. i spory do 180 min. pełne spektrum przez cały okres przydatności do użycia)

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 32 – dotyczące Zadania 1:**

- a) Czy Zamawiający w poz. 1, 1 i 2 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu?
- b) Czy Zamawiający w poz. 1, 1 i 2 wymaga, aby zaoferowany preparat wykazywał wskazane spektrum działania potwierdzone badaniami? Jednocześnie informujemy, że oferowany preparat w opakowaniu 0,5 l jest kompatybilny z dozownikiem typu Dermados.



- c) Czy Zamawiający w poz. 8 wymaga, aby zaoferowana emulsja do rąk przeznaczona była do stosowania o obszarze medycznym, zawierała kompleks witamin C, D, E, kwas hialuronowy i wosk pszczeły, a każda butelka była wyposażona w pompkę dozującą, aby maksymalnie wykorzystać zawartość opakowania?
- d) Czy Zamawiający w poz. 22 i 23 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu i z dodatkiem propionianu didecyldimetyloamoniowego?
- e) Czy Zamawiający w poz. 22 wymaga, aby każda butelka była wyposażona w spryskiwacz?
- f) Czy Zamawiający w poz. 24 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, konfekcjonowany w podwójne opakowanie o łącznej pojemności 170 ml?
- g) Czy Zamawiający w poz. 27 wymaga, aby oferowany preparat oprócz B, F posiadał działanie prątkobójcze oraz wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes, A H1N1)? Czy Zamawiający wymaga, aby do każdej butelki dołączone były wysokiej jakości ściereczki włókninowe kompatybilne z preparatem w ilości 1 opak (a' 20szt.) w zestawie z 1 butelką?
- h) Czy Zamawiający w poz. 28 i 29 dopuści do oceny preparat, spełniający wymagania SIWZ, na bazie etanolu i z dodatkiem propionianu didecyldimetyloamoniowego, działający w spektrum B, Y, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, A H1N1) w czasie do 30 sek. oraz B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Herpes, Corona, Rota, Vaccinia, A H1N1, Noro) w czasie do 5 minut?
- i) Czy Zamawiający w poz. 34 pod pojęciem trzech enzymów ma na myśli enzymy z trzech różnych grup: amylaza, proteaza, lipaza – gwarantujące właściwe mycie poprzez rozkład cząstek organicznych?
- j) Czy Zamawiający w poz. 34 wymaga działania w spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, A H1N1) w czasie do 5 minut?

### **Odpowiedz**

- od a) Zamawiający oczekuje preparatu zgodnie z SIWZ.
- od b) Zamawiający oczekuje preparatu zgodnie z SIWZ.
- od c) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.
- od d) Zamawiający oczekuje preparatu zgodnie z SIWZ.
- od e) Zamawiający wymaga.
- od f) Zamawiający oczekuje preparatu zgodnie z SIWZ.
- od g) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.
- od h) Zamawiający oczekuje preparatu zgodnie z SIWZ.
- od i) Tak. Zamawiający wymaga w pozycji 34 , trzech różnych grup enzymów: amylaza, proteaza, lipaza.
- od j) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.