



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia, preparatów diagnostycznych kontrastujących, preparatów do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby – typ C oraz Baraclude – znak 33/med/2012** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2012/S 248-410519**

Pytanie 1 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

§ 1

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa..... , do siedziby Zamawiającego w Wałczu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, jednak nie więcej niż o 20% wartości określonych w pkt. 1.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikacje umowy.

Pytanie 2 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

§ 3

5. W przypadku zmiany stawki (stawek) podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę (stawki). Zmiana ceny w tym przypadku będzie następowała z chwilą wejścia w życie nowych przepisów bez konieczności podpisywania aneksu przez strony.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na w/w modyfikację.

Pytanie 3 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

§ 4

2. Poszczególne dostawy będą realizowane w terminie do dni roboczych od dnia otrzymania danego zamówienia częściowego wysłanego faksem (na numer:), pisemnie (na adres:) lub via e-mail (na adres:@.....) przez osobę wymienioną w ust. 1.
3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia danej dostawy w całości lub w części jeżeli:
 - a) jakikolwiek dostarczony element zamówienia będzie posiadał termin ważności krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od wad. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie osoby wymienionej w ust. 1 do jego niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania danej reklamacji o ile reklamacja to okaże się uzasadniona.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 4 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę* / Pełnomocnika* .
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie do 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę danej faktury VAT zgodnej z postanowieniami ust.1, 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty należy rozumieć dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy, a data wystawienia faktury za dana dostawę częściową nie może być wcześniejsza niż dzień realizacji tej dostawy.

Odpowiedz

od par.5 pkt 1) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy.

od par.5 pkt 4) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 5 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

§ 6

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem tytułem odszkodowania kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,1% wartości umownej danej dostawy brutto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej w terminie partii towaru.
 - b) Wykonawca może skutecznie uwolnić się od kary wskazanej w ust. 1a wykazując, że zwłoka w dostawie lub wymianie przedmiotu umowy była uzasadniona i niezawiniona przez Wykonawcę.

2. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę, tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 6 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie następujących modyfikacji?

§ 8

3. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, chyba że strony postanowiły inaczej.
4. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby powoda.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania nr 86

Podtlenek azotu nie jest wyrobem medycznym, a produktem leczniczym zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jakim jest podtlenek azotu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje dołączenia w/w dokumentu na wyraźne życzenie kupującego zarówno w trakcie postępowania przetargowego jak i w okresie trwania umowy, natomiast Oferent ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie, że proponowane produkty posiadają wymagane prawem dopuszczenia do lecznictwa.

Pytanie 8 – dotyczące § 1 ust.2 Umowy

§ 1 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu, w ten sposób by zastąpić dotychczasowy zapis (w brzmieniu „ do wysokości 30% wartości określonych w pkt.1”) nowym w brzmieniu „z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zamówienia nie będzie większe niż 30% ogólnej ilości/wartości towarów określonych umową” ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 9 – dotyczące § 3 ust.3 Umowy

§ 3 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu, w ten sposób by (a) dodać po słowach „co stanowi” sformułowanie „ na dzień zawarcia umowy”, (b) dodać po słowach „określonych w ust.5” sformułowanie „ oraz w ust.7 poniżej” ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 10 – dotyczące § 3 ust.5 Umowy

§ 3 ust.5 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: (a) wykreślenie zdania „stosownego aneksu oraz”, (b) dodanie zapisu w brzmieniu: „W takich wypadkach zmiany cen obowiązywać będą z dniem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących i nie będą wymagały zawierania przez Strony aneksów do umowy.”?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 11 – dotyczące § 3 ust.6

§ 3 ust.6 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: zastąpienie sformułowania „z zastosowaniem.....” sformułowaniem : „z uwzględnieniem postanowienia ust.5 oraz ust.7 poniżej” ?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 12 – dotyczące § 3 ust.7

§ 3 ust.7 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „W takich wypadkach zmiany cen obowiązywać będą z dniem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących i nie będą wymagały zawierania przez Strony aneksów do umowy.”?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 13 – dotyczące § 4 ust.4 Umowy

§ 4 ust.4 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez uzupełnienie po słowach „z wadami Wykonawca” sformułowania „w przypadku uznania zasadności zgłoszonej reklamacji.”?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 14 – dotyczące § 4 ust.6 Umowy

§ 4 ust.6 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego postanowienia?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 15 – dotyczące § 5 ust.3 Umowy

§ 5 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez uzupełnienie „z uwzględnieniem zmian wskazanych niniejszą umową, w tym §3 ust.5 i ust.7 powyżej.”?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 16 – dotyczące §7 Umowy

§7 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez uzupełnienie „a jedynie prawo żądania zapłaty za dostarczony przedmiot umowy”?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 17 – dotyczące §8 ust. 1 Umowy

§8 ust. 1 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji tego zapisu poprzez dodanie zdań następującej treści: „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 18 – dotyczące § 8 ust.3 Umowy

§ 8 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach „jej obowiązywania” sformułowania „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych §3 ust.5 i ust.7 powyżej.”?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 58

Podawanie preparatów czynników kompleksu protrombiny może wiązać się z wystąpieniem powikłań zakrzepowo-zatorowych. Z badań wynika, że wzbogacenie preparatu czynników kompleksu protrombiny w Antytrombinę III i Heparynę ogranicza ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych natomiast brak jest dowodów naukowych aby zawartość innych inhibitorów takich jak Białko C i Białko S miało wpływ na redukcję tych powikłań. Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat, posiadał w swoim składzie Antytrombinę III?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 58

Siła działania preparatów czynników kompleksu protrombiny uzależniona jest od ilości jednostek międzynarodowych PCC, podanych pacjentowi w celu przywrócenia właściwej hemostazy. Zamawiający w SIWZ określił ilość 10 opakowań i rodzaj opakowania jako 500 j.m. Przeliczenie na jednostki międzynarodowe wskazuje, że Zamawiający zamierza zakupić 5 000 j.m. PCC. Czy zamawiający dopuści ofertę złożoną na PPC w opakowaniu 600j.m. na łączną ilość 8 opakowań (po zaokrągleniu)

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w preparat w zaproponowanej ilości 8 op.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Immunoglobuliny ludzkiej Kiovig (Ig iv), roztwór do infuzji 100 mg/ml (10%) w dawkach: 5g w 50ml, 10g w 100 ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.