



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Kołobrzeska 44  
78-600 Wałcz  
Tel/Fax (067) 250 28 61  
**e-mail** : [apтека-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apтека-przetargi@107sw.mil.pl)

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii – znak 34/med/2013** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2013/S 180-310481**

**Pytanie 1 – dotyczące Zadania 10 poz. rękawice bezpudrowe – nitrylowe nr 7,5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych bezlateksowych wykonanych z neoprenu.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

**Pytanie 2 – dotyczące Zadania 10 poz. rękawice bezpudrowe- hypoalergiczne**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w ww. poz. mają być rękawice jałowe?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 3 – dotyczące projektu umowy par 5 ust. 4**

Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych).

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje terminu płatności według SIWZ.

**Pytanie 4 – dotyczące Zadania nr 31 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści przeniesie pozycję do zadania 29 – produkt zbliżony z jednej dziedziny?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według SIWZ.

**Pytanie 5 – dotyczące Zadania nr 61**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania pola operacyjnego 180 cm i pakowaną osobno końcówkę powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączony ,końcówka ssąca 6 mm, standardowa , zagięta?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

**Pytanie 6 – dotyczące Zadania nr 61**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania pola operacyjnego 370 cm i pakowaną osobno końcówkę powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączona ,kończówka ssąca 6 mm, standardowa , zagięta?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

**Pytanie 7 – dotyczące Zadania nr 62**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania pola operacyjnego 180 cm i pakowaną osobno końcówkę powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączona ,kończówka gładka ssąca 8 mm, z odcinkiem prostym długości min 25 cm , standardowa , zagięta.?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

**Pytanie 8 – dotyczące Zadania nr 62**

Czy Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania pola operacyjnego 370 cm i pakowaną osobno końcówkę powierzchnia gładka ,bez kontroli ssania ,nie łączona ,kończówka gładka ssąca 8 mm, z odcinkiem prostym długości min 25 cm , standardowa , zagięta.?

**Odpowiedz**

Zamawiający nie dopuszcza w/w produktu.

**Pytanie 9 – dotyczące Zadania nr 83**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na górnej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 10 – 40 cm H<sub>2</sub>O, bezgłośny , wyskalowany do objętości 2400 ml, posiadający wskaźnik ssania umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, samouszczelniający dren łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, w całości przezroczysty z samouszczelniającym się drenem z antyzalamaniowym zabezpieczeniem, z wysuwaną podstawką i haczykiem do powieszenia, sterylny, bezlateksowy, pakowany w folię i podwójnie w papier ?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu do drenażu opłucnej według zapisów SIWZ.

**Pytanie 10 – dotyczące Zadania nr 84**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej składający się z igły dł. 19 cm i poliuretanowego drenu rozmiar 8 CH dł. 12,45 cm, strzykawki luer lock, worka do drenażu 2000 ml. Igła z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, posiadająca dwukolorowy zielono-czerwony wskaźnik bezpieczeństwa w złączu, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły, posiadająca jednokierunkowy zawór wentylowany w złączu igły, umożliwiający ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku. Cewnik zawierający zawór kulowy z ręczną blokadą w złączu cewnika, zamykający światło cewnika podczas wycofywania igły, chroniący przed przypadkową odmą opłucną w trakcie zabiegu?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

**Pytanie 11 – dotyczące Zadania nr 110, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych pakowanych indywidualnie w tekturową osłonkę?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w golarki.

**Pytanie 12 – dotyczące Zadania nr 110, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga golarek medycznych z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm, pakowanych po 50 sztuk ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w golarki.

**Pytanie 13 – dotyczące Zadania nr 74**

Czy Zamawiający wymaga, aby w skład zestawów cewników do żył centralnych wchodziła przewodnica niklowo-tytanowa? Pragniemy podkreślić, iż tylko ten typ materiału zapewnia odporność na zaginanie i umożliwia bezpieczne założenie wkłucia nawet w trudnych anatomicznie miejscach.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga aby w skład zestawów cewników do żył centralnych wchodziła przewodnica niklowo-tytanowa.

**Pytanie 14 – dotyczące Zadania nr 25, poz.1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 poz.1 dopuści sondy żołądkowe(dwunastnicze)125 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w sondy.

**Pytanie 15 – dotyczące Zadania nr 13, poz.1**

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 16 – dotyczące Zadania 22, poz.1**

Prosimy o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być wyposażony w samodomykający się silikonowy port do odsysania umieszczony pomiędzy dwiema membranami?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 17 – dotyczące Zadania 22, poz.2**

Prosimy o dopuszczenie zaferowania filtrów o wadze max.31g, spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w filtr.

**Pytanie 18 – dotyczące Zadania 22, poz.3**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtrów o wadze max.22g, spełniających pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w filtr.

**Pytanie 19 – dotyczące Zadania 22, poz. 2- 3:**

Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej  $V_t$ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 20 – dotyczące Zadania nr 23:**

Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej  $V_t$ ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 21 – dotyczące Zadania nr 28:**

Prosimy o sprecyzowanie czy sonda Sengstakena ma posiadać balony wykonane z mieszaniny silikonu i lateksu, tak jak obecnie stosowane?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga w/w sond.

**Pytanie 22 – dotyczące Zadania nr 31, poz.1**

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 23 – dotyczące Zadania nr 32:**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika do odsysania drzewa oskrzelowego wygiętego do lewego oskrzela , tak jak obecnie stosowany, wykonanego z medycznego PCV, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 24 – dotyczące Zadania nr 50:**

Czy zaoferowane maski krtaniowe mają posiadać w zestawie (w opakowaniu razem z maską) jałowy, jednorazowy żel ułatwiający wprowadzenie maski oraz strzykawkę luer-lock 30 ml do napełniania mankietu?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 25 – dotyczące Zadania nr 52 poz. 1 i 2**

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku ? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w nebulizator.  
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w nebulizator.

**Pytanie 26 – dotyczące Zadania nr 56, poz.1:**

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?
2. Czy w celu zapewnienia właściwej precyzji pomiaru worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać system stabilizacji i poziomowania komory pomiarowej realizowany przy pomocy co najmniej trzech niezależnych systemów mocowania?
3. Prosimy o sprecyzowanie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności ok.2000ml.

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.  
od 2) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.  
od 3) Zamawiający w/w pozycji miał na myśli zestaw składający się z pojemnika ok.200 ml i worka ok. 2000 ml.

**Pytanie 27 – dotyczące Zadania nr 63, poz. 1**

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać wskaźnik napełnienia balonu, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega jego przepelnieniu?
2. Czy system ma posiadać kieszonkę w baloniku umożliwiającą przy użyciu jednego palca wygodną, w pełni kontrolowaną i zgodną z warunkami anatomicznymi bezpieczną aplikację systemu – takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom śluzówki w trakcie aplikacji i wtórnym powikłaniom?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający wymaga w/w zestaw.  
od 2) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

**Pytanie 28 – dotyczące Zadania nr 63, poz 1 i 2:**

Prosimy o doprecyzowanie czy worki zbiorcze, taka jak obecnie stosowane, mają być wyposażone w filtr węglowy pochłaniający zapachy i zapobiegający balonowaniu worka , co pozwala na najbardziej ekonomiczne użytkowanie?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

**Pytanie 29 – dotyczące Zadania nr 65**

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego ma zawierać, tak jak obecnie stosowane, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej?
2. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego, tak jak obecnie stosowany, ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający wymaga w/w zestawu.  
od 2) Zamawiający wymaga w/w zestawu.

**Pytanie 30 – dotyczące Zadania nr 68, poz.1**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson, wykonanych z poliuretanu z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG, posiadających zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary), z wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia w rozm.0,9-22G, 1,1x20G, 1,3x18G.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.

**Pytanie 31 – dotyczące Zadania nr 68, poz.2**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylnej wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) w rozm.0,7 (24G) x 19mm o przepływie 13ml/min bez pasków rtg, widocznej w aparacie usg, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć producenta firmy Becton Dickinson.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w kaniule.

**Pytanie 32 – dotyczące Zadania nr 68, poz.4**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rozgałęziacza infuzyjnego pięcioprożnego producenta firmy Becton Dickinson, tak jak obecnie stosowane, posiadającego zawory kulowo – suwakowe eliminujące ryzyko powstania zatoru powietrznego bez kranika z łącznikiem rotacyjnym.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 33 – dotyczące Zadania nr 68, poz.5**

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson z pokrętłem w kolorze białym z przedłużaczem dł.10cm z dołączoną w osobnym opakowaniu zastawką dostępu bezigłowego tego samego producenta.
2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson z pokrętłem w kolorze białym z zamontowaną na jednym z ramion zastawką dostępu bezigłowego bez przedłużacza, spełniającego pozostałe wymogi siwz.
3. Prosimy o sprecyzowanie czy zastawka bezigłowego dostępu ma posiadać jednorodną materiałowo powierzchnię stylu z końcówką luer?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w kranik.  
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w kranik.  
od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 34 – dotyczące Zadania nr 86**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej producenta firmy Unomedical – Convatec składającego się 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u , worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną, specjalnego aparatu do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40u, worek zapasowy na krew.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje zestawu według zapisów SIWZ.

**Pytanie 35 – dotyczące Zadania nr 91**

1. Czy bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych ma posiadać jednorodną materiałowo powierzchnię styłu z końcówką luer?
2. Czy bezigłowe urządzenie do dostępu żylnego ma być pozbawione elementów mechanicznych, co minimalizuje ryzyko rozwijania się zakażenia oraz ogranicza możliwość mechanicznego uszkodzenia produktu ?

**Odpowiedz**

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 36 – dotyczące Zadania nr 114**

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do konikotomii ma posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przetyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcia kaniuli?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 37 – dotyczące zapisów SIWZ**

1. Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty , poza zad 22,23,25,62,71,103 odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?
2. Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego ,wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu?

**Odpowiedz**

od 1) Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ w terminie niezwłocznym 3 dni roboczych od wezwania.

od 2) Zamawiający nie wymaga w/w dokumentów dołączonych do oferty , natomiast w przypadku wątpliwości będzie ich żądał dostarczenia w terminie niezwłocznym 3 dni roboczych od wezwania.

**Pytanie 38 – dotyczące wzoru umowy**

Prosimy o zmianę zapisu §3 ust.5 poprzez wykreślenie zapisu ”... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu...” na zapis „Zmiana stawki VAT będzie obowiązywać automatycznie od dnia wejścia stosownego aktu prawnego bez konieczności zawierania aneksu.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

**Pytanie 39 – dotyczące § 4 ust. 3 a) projektu umowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie wymaganego terminu ważności z 24 do minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia. Naszym zdaniem proponowany termin ważności, w sposób wystarczający zabezpiecza interesy Zamawiającego, tak by w trakcie trwania umowy (12 miesięcy) mógł bez przeszkód korzystać z oferowanych wyrobów medycznych (Zadanie nr 112).

**Odpowiedz**

Zamawiający w/w Zadaniu wyraża zgodę na proponowany termin ważności produktu.

**Pytanie 40 – dotyczące § 5 ust. 4 projektu umowy**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie 41 – dotyczące Zadania nr 6**

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 2 worka w rozmiarze 10-70 mm z przylepcem hydrokolidowym, który nie zawiera tlenu cynku?
- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6 poz. 3 worka w rozmiarze 15-60 mm?

**Odpowiedz**

od 1) Zamawiający oczekuje produktu według zapisu SIWZ.

od 2) Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 6 ,poz. 3 w/w rozmiar. Pozostałe parametry według zapisu SIWZ.

**Pytanie 42 – dotyczące Zadania 14**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej z podziałką 1 ml/40 j .m. z igłą 1,3 cm.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 43 – dotyczące Zadania 68**

Wnoszę o wykreślenie wymogu aby kaniule bezpieczne posiadały nazwę producenta lub nazwę handlową bezpośrednio na wyrobach medycznych. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia argumentuje to "w celu identyfikacji". Taki opis dramatycznie zawęży grono wykonawców ubiegających się o pozyskanie niniejszego zamówienia i stoi w sprzeczności z elementarnymi zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto wymóg postawiony przez Zamawiającego jest całkowicie pozbawiony merytoryki. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, w celach identyfikacji wyrobu medycznego pod uwagę należy brać nazwę producenta, nazwę handlową (jeśli występuje), numer katalogowy (jeśli występuje), numer serii oraz datę ważności. Wszystkie te dane dają pełną informację o produkcie w celach jego identyfikacji. Powyższe informacje muszą znajdować się na opakowaniu jednostkowym, które jednocześnie spełnia dwie podstawowe funkcje, mianowicie ochronną i informacyjną. Reasumując, tylko i wyłącznie wyrób medyczny wraz z jego opakowaniem daje pełną informację dotyczącą wyrobu medycznego. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie tego zapisu we wskazanych pozycjach i stworzenie równych warunków dla wykonawców.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.



**Pytanie 44 – dotyczące Zadania 68**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul bezpiecznych wyposażonych w 3 paski kontrastujące w promieniach RTG oraz plastikowy zatrzask chroniący równie dobrze przed przypadkowym zakłuciem personelu medycznego co wymagany przez Zamawiającego rodzaj zatrzasku.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 45 – dotyczące Zadania 68**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych 24G(0,7) - 19mm o przepływie 29 ml/min z portem.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 46 – dotyczące Zadania 68**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych i ramp pięciokranikowych wykonanych z poliwęglanu oraz wyposażonej w optyczną zmianę położenia pokrętła kranika.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 47 – dotyczące Zadania 9, poz. 1.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)

EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczmy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczmy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga rękawic spełniających w/w normy.

**Pytanie 48 – dotyczące Zadania 10, poz. 1.**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)

EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczmy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczmy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga rękawic spełniających w/w normy.

**Pytanie 49 – dotyczące Zadania 10, poz. 1**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania rękawic bezpudrowych hypoalergicznym jałowych?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga zaoferowania rękawic bezpudrowych hypoalergicznym jałowych.

**Pytanie 50 – dotyczące Zadania 10, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści w ostatniej pozycji rękawice bezpudrowe lateksowe jałowe w miejsce rękawic nitrylowych? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

**Odpowiedz**

Zamawiający wydziela z Zadania 10 poz. - rękawice bezpudrowe nitrylowe roz.7,5 – 1000 par, do osobnego Zadania – Zadanie 10A, Wadium: 5,00 PLN – Zadanie 10 , Wadium: 65,00 PLN

**Pytanie 51 – dotyczące Zadania 11, poz. 1.**

Czy zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą rękę, mankiet rolowany, powierzchnia teksturowana, długość min. 240mm, o grubości na palcu min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,09 mm, na mankiecie min. 0,06 mm, zgodne z normą PN- EN 455-1, 2, 3, 4?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisu SIWZ.

**Pytanie 52 – dotyczące wzoru umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedz**

Tak.

**Pytanie 53 – dotyczące wzoru umowy:**

Jaką minimalną ilość przedmiotu umowy zamawiający na pewno zrealizuje?

**Odpowiedz**

Zamawiający zamierza zrealizować przedmiot umowy w ilościach zgodnych z zapisami projektu umowy.

**Pytanie 54 – dotyczące wzoru umowy:**

Czy zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda faktura zawierała informację o numerze serii i dacie ważności?

Informacje te nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania tych danych na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie informacji o numerze serii i dacie ważności bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga informacji o numerze serii i dacie ważności w przypadku produktów, które zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi powinny być podane.

**Pytanie 55– dotyczące wzoru umowy:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby zapłata za zamówiony towar następowała w ciągu 30 dni od momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje według zapisu SIWZ.

**Pytanie 56– dotyczące wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej treści: „Ceny wymienione w Zał. Nr 1 do niniejszej umowy mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

**Pytanie 56– dotyczące Zadania 9**

1. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych lub nitylowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny/wirusy zgodnie z ASTM F1671?
2. Czy Zamawiający wymaga rękawic lateksowych lub nitylowych posiadających odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 ?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitylowych konfekcjonowanych po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
4. Czy Zamawiający wymaga rękawic nitylowych podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. II ?
5. Czy Zamawiający wymaga rękawic winyloowych posiadających odporność na krwiopochodne patogeny zgodnie z ASTM F 1671 ?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.
- od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.
- od 4) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.
- od 5) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

**Pytanie 57– dotyczące Zadania 11**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitylowych o długości min. 295 mm?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitylowych teksturowanych na opuszkach palców, pozostała część rękawicy o powierzchni gładkiej ?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic nitylowych o grubości na palcu 0,14 mm, na dłoni 0,11 mm, na mankiecie 0,08 mm ?

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.
- od 2 ) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.
- od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

### **Pytanie 58– dotyczące Zadania 9 i 11**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniały normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5) EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczymy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczymy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice były wyprodukowane w zakładach, w których jest wdrożony System Zarządzania Jakością EN ISO 13485, Wyroby Medyczne- System Zarządzania Jakością - Zgodność z Wymaganiami Zasadniczymi, co będzie poparte certyfikatem ISO 13485.

Jednocześnie zaznaczamy, że zapis taki uchroni Zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Wyjaśniamy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji, gdyż większość firm oferujących rękawice taki certyfikat posiada.

#### **Odpowiedz**

od 1) Zamawiający wymaga rękawic spełniających w/w normy.

od 2) Zamawiający dopuszcza rękawice które były wyprodukowane w zakładach, w których jest wdrożony System Zarządzania Jakością EN ISO 13485, Wyroby Medyczne- System Zarządzania Jakością - Zgodność z Wymaganiami Zasadniczymi, co będzie poparte certyfikatem ISO 13485.

### **Pytanie 59– dotyczące Zadania nr 9**

Prosimy o wyjaśnienie jakich rękawiczek oczekuje Zamawiający w zadaniu nr 9, czy należy zaoferować rękawiczki lateksowe pudrowane i winylowe pudrowane a nityle bezpudrowe?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje rękawiczek lateksowych i winylowych pudrowanych , a nityli bezpudrowych.

### **Pytanie 60– dotyczące Zadania nr 10**

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek chirurgicznych bezpudrowych neoprenowych zamiast rękawiczek chirurgicznych bezpudrowych nitylowych, co zwiększy konkurencyjność ofert, ponieważ rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe nitylowe w swojej ofercie posiada tylko jeden Wykonawca.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rękawice.

### **Pytanie 61– dotyczące Zadania nr 7**

Czy Zamawiający ma na myśli w Pakiecie 7 Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych posiadający regulację prędkości przepływu w zakresie 0 - 250 ml/h (z podziałką na skali min. co 5 ml/h do 30 ml/h); wyprofilowany uchwyt gwarantujący pewne trzymanie regulatora. Dren przezierny, odporny na zamknięcie światła i przeciekanie o długości 210 cm zakończony łącznikiem luer z koreczkiem ochronnym oraz z zaciskiem do przerw w infuzji i portem bezigłowym do podawania leków. Filtr p/bakteryjny 1um w odpowietrzniku połączony na stałe z aparatem do przetoczeń z dodatkowym filtrem cząstkowym w komorze kroplowej 15um ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 62– dotyczące Zadania nr 18**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 18 Stabilizator do rurek intubacyjnych i rurek ustno-gardłowych dla dorosłych i młodzieży zapinany na rzepy z możliwością wielokrotnej regulacji długości. Stabilizator wykonany z trójwarstwowej warstwy bawełnianej, pianki PU i weluru o właściwościach antyodleżynowych jednoczęściowy o długości 72 cm. ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 63– dotyczące Zadania nr 19**

Czy Zamawiający oczekuje w Zadaniu 19 opatrunku – podkładki do tracheostomii absorbującej wydzielinę, sterylnej wykonanej z chłonnej pianki poliuretanowej oraz wierzchniej warstwy z termoplastycznego filmu poliuretanowego w kolorze skóry stanowiącego barierę mikrobiologiczną pozwalającą na wymianę gazów. Chłonna z nacięciem typu „zygzak”, które zapobiega wysuwaniu się rurki tracheotomijnej o wymiarach 8,2 x 9,5cm ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

**Pytanie 64– dotyczące Zadania nr 27**

Czy Zamawiający oczekuje w Zadaniu 27 sterylного mocowania sondy żołądkowej do nosa, co jest niezbędnym warunkiem przy zakładaniu mocowania w warunkach Bloku Operacyjnego bądź OIOM-u ?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.