



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii – znak 38/med/2014** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. 2014/S 188-331382

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 81

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestawy cewników do żył centralnych bez możliwości identyfikacji położenia cewnika w EKG, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 98

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.3 – zestaw drenów do aparatu Aquarius z Zadania 98 i utworzy nowy, odrębny pakiet 98a?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek ustno-gardłowych o rozmiarach : 5,6,7,8,9, i 10 cm

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 21, poz.1,2,3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 21 poz. 1,2,3 produktów mikrobiologicznie czystych

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment w Zadaniu 21 w poz.1,3.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 21, poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie filtrów z wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

Waga 17g

Martwa przestrzeń 34ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999

Skuteczność filtracji wirusowej 99,998

Wydajność nawilżania mgH₂O/L dla TV 250 ml = 32 mg

Utrata wilgotności mgH₂O/L przy TV 250ml = 5,5mg

Penetracja (%) 1,10

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, pod warunkiem, że są sterylne.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 102, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego z membraną zapewniającą wymianę termiczną o śr. 22 mm i dł. 183 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą dł. 150 cm z 2L workiem bezłateksowym, o doskonałej wydajności ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H₂O i wydechowy max 0,16 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. Jednorazowy mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 106, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie długości linii do próbkowania gazu. Czy Zamawiający wymaga linii o długości 2-3m czyli dłuższej niż opisane w poprzednich zadaniach układy oddechowe?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania tylko z drenem o długości 150cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 10 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o długości min. 282m, grubości na mankiecie min.0,08mm spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 11 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki polimerowane obustronnie o długości 288-300mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 12 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 21 poz.2

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 61ml, wadze 35g, skuteczności filtracji 99,99%- dotyczy filtra w wersji kątowej?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 21 poz.3

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 47ml, wadze 28,5g, spełniający pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 27 poz.1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarze CH20 zamiast CH 21?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza sondę Sengstakena w rozmiarze CH20 zamiast CH 21.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 35 poz.2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 43 poz.1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w rozmiarze 31-37,5cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 51 poz.2

Czy Zamawiający dopuści maskę w workiem dla dorosłych?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarach 0-5?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 53 poz.1

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 61 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarowa o pojemności 500ml, pojemność worka 2000ml?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 62 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment, spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 66 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pola operacyjnego o powierzchni prążkowanej z końcówką ssącą CH23 o średnicy wew.38mm/zew.7,59mm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 66

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pola operacyjnego z końcówką ssącą pasującą do łączników 6,35mm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 67

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pola operacyjnego z końcówką ssącą pasującą do łączników 9,50mm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 67

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania pola operacyjnego z końcówką o odcinku prostym krótszym niż 25cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 73

Czy Zamawiający dopuści szyny Zimmera w rozmiarze 230x13, 230x15, 230x20, 230x25, 250x20?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 32

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze CH21-CH33?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 78 poz.3-4

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 130mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 78 poz.5

Czy Zamawiający wydzielili ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 84 poz.1

Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji szpiku kostnego o długości 43mm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 85 poz.1

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć talerza biodrowego w rozmiarze 1,2x43?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 86 poz.1

Czy Zamawiający dopuści pokryte silikonem?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 95 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do autotransfuzji po operacji z mieszkem wykonanym z PE, workiem silikonowym o pojemności 250 z filtrem w worku i przyrządzie?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 101 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych tylko 15cm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 24 poz.1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz.1 dopuści sondy żołądkowe(dwunastnicze)125 cm w rozmiarze 14, 16, 18, 21Fr? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 52 poz.1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 52 poz.1 dopuści jednorazowe maseczki anestetyczne w rozmiarach 1 i 2 bez kolorystycznego kodowania rozmiaru. Rozmiary 3, 4, 5, 6 - kodowane kolorystycznie. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 77 poz.10

Czy Zamawiający w zadaniu nr 77 poz.10 igły do blokad obwodowych z użyciem neurostymulatora (każdego typu) ze szlifem zapobiegającym uszkodzeniu nerwów (ścięcie 17 stopni)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 77 poz.11

Czy Zamawiający w zadaniu nr 77 poz.11 dopuści igłę do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora(każdego typu),w pełni izolowana igła(odslonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 50mm.Powierzchnia igły echogeniczna na całej długości aż po czubek igły; czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm.?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 77 poz.12

Czy Zamawiający w zadaniu nr 77 poz.12 dopuści igłę do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora, (każdego typu) w pełni izolowana igła(odslonięty tylko szlif igły).igła za szlifem 30 stopni 22G x 85mm.Powierzchnia igły echogeniczna na całej długości aż po czubek igły; czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm.?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 77 poz.10,11,12

Czy Zamawiający zgodzi się w celu zwiększenia konkurencyjności ofert na wydzielenie z pakietu 77 poz.10, 11, 12?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 80 poz.2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 80 poz.2 dopuści zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,20 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, przewodnica druciana o średnicy 0,025” i długości 40cm oraz igła punkcyjna 19Ga/52mm)?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 80, poz.3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 80 poz.3 dopuści zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga,18 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, przewodnica druciana o średnicy 0,028” i długości 46cm oraz igła punkcyjna 19Ga/54mm)?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 80, poz.4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 80 poz.4 dopuści zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 20Ga,6 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, przewodnica druciana o średnicy 0,021” i długości 20cm oraz igła punkcyjna 20Ga/38mm)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 80 poz.5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 80 poz.5 dopuści zestaw do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 22Ga,3 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,018” i długości 20cm oraz igła punkcyjna 22Ga/20mm)?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 45 – dotyczące Zadania 80 poz. 2-5

Czy Zamawiający zgodzi się w celu zwiększenia konkurencyjności ofert na wydzielenie z pakietu 80 poz.2-5?

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 80 poz. 2-5 i tworzy z nich Zadanie 80A

Wadium: **Zadanie 80 – 10,00 PLN**

Zadanie 80A – 30,00 PLN

Pytanie 46 – dotyczące Zadania 20

Czy Zamawiający wymaga rurek Guedela jednoczęściowych z kodowaniem kolorystycznym na całej linii, zintegrowanym blokerem zgryzu; wykonanych z polipropylenu bez PVC i ftalanów, sterylnych lub mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 47 – dotyczące Zadania 21 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci (sztuczny nos) renomowanej brytyjskiej firmy o następujących parametrach: mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczonym do stosowania u oddychających spontanicznie zaintubowanych pacjentów w celu zredukowania utraty ciepła i wilgoci w trakcie wydechu. Proponowany sztuczny nos odtwarza funkcję górnych dróg oddechowych, ogrzewając i nawilżając gazy w czasie wdechu i zapobiegając ich utracie w fazie wydechu. Posiada standardowe, zwężane złącze żeńskie o średnicy 15 mm, służące do połączenia z rurką dotchawiczą. Jest on niewielki i lekki, co zapobiega pociąganiu za połączenie. Delikatnie zaokrąglone krawędzie zapobiegają powstawaniu urazów. Dwa piankowe elementy HME są pewnie zamocowane, zapewniając integralność produktu, nawet gdy pacjent zakaszle. Pomiędzy tymi elementami znajduje się otwarta przestrzeń, dzięki której możliwa jest identyfikacja płwociny przez przezroczystą obudowę. Wyposażony w port służący do odsysania. Port ten jest zakryty klapką w związku z czym można go otworzyć bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej. Rozwiązanie takie zmniejsza urazowość zabiegu i zapobiega skażeniu. Zwrot wilgoci: 26mg H₂O/L; przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa 50ml, opór przy 30L/min 0,2cmH₂O; opór przy 60L/min 0,7 cm H₂O.

Odpowiedz

Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.

Pytanie 48 – dotyczące Zadania 21 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtrów oddechowych antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, port do kapnofrafii, złącza 22M/15F-22F/15M sterylne o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 57ml, opór 3,0cm H₂O przy 60L/min; opór 1,6cm H₂O przy 30L/min, waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H₂O/L oraz w wersji kątowej o parametrach antybakteryjno- wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150ml, hydrofobowy, port do kapnofrafii, złącza 22M/15F- nieruchomy łącznik kątowy 22F/15M sterylne o

właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 63ml, opór 3,7cm H₂O przy 60L/min; opór 1,8cm H₂O przy 30L/min, waga 38g, skuteczność nawilżania 32mg H₂O/L

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania 21 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtru oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty o zmniejszonej przestrzeni martwej dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100ml, skuteczność filtracji >99,9%, przestrzeń martwa 34ml, opór 1,7cm H₂O przy 60L/min, opór 0,8cm H₂O przy 30L/min, waga 19g, port kapno; bez filtrów w wersji kątowej.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 50 – dotyczące Zadania 50

Czy Zamawiający oczekuje maski do resuscytacji usta – usta w futerale, wyposażony w filtr, pasek mocujący łącznik tlenowy oraz złącze 15M?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w masek.

Pytanie 51 – dotyczące Zadania 52

Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych bez PCV jednorazowego użytku, biologicznie czysta, pakowana pojedynczo. Maski są przezroczyste, posiadają kolorowy kołnierz uszczelniający bez zaworu. Dopasowują się do anatomicznego kształtu twarzy. Dzięki kolorowym kołnierzom można szybko zidentyfikować rozmiar maski. Rozmiar O – noworodki; 1 niemowlęta; 2 – pediatryczny; 3 –mały; 4 –średni; 5 – duży; 6 – bardzo duży.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 54 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie drenu do tlenu o długości 1,8m.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 53 – dotyczące Zadania 54 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie drenu do tlenu o długości 4,0m.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 54 – dotyczące Zadania 54 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie cewników tlenowych donosowych dla dorosłych, wypustki proste o dł. 1,8m .

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 55 – dotyczące Zadania 54 poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania średnich stężeń tlenu dla dorosłych pozbawionej PVC i ftalanów, maska wykonana z polipropylenu; sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazna środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie

maski); szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający; dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbróbka umożliwiający dostosowanie do różnej wielkości twarzy pacjentów: mała, duża); dren tlenowy 2,1m antyokluzyjny (o przekroju gwiazdkowym) Możliwość odłączenia drenu od maski. Maska posiada regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy. Bezzapachowa. Mikrobiologicznie czysta, pakowane pojedynczo?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 56 – dotyczące Zadania 54 poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje maska tlenowej dla dzieci ECO do podawania średnich stężeń tlenu. Maski są wykonane z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PVC (nie zawierają ftalanów). Posiadają mankiet uszczelniający elastomerowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą; otwory boczne ułatwiające wydech; w zestawie dren tlenowy odłączalny, przezroczysty, o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) wyprofilowana część nosowa, pozbawiona blaszki, mikrobiologicznie czysta?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 57 – dotyczące Zadania 55

Prosimy o dopuszczenie zestawu dla inhalacji:

1) dla dorosłych zestaw do nebulizacji składający się z maski tlenowej z nebulizatorem Cirrus 2 i drenem 2,1m dla dorosłych wykonanej z polipropylenu (pozbawiona PVC, a co za tym idzie nie zawierająca ftalanów); sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazna środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie maski); szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający; dostosowująca się do różnej wielkości twarzy, dopasowująca się do anatomicznego kształtu. Maska posiada regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy. Mikrobiologicznie czysta, pakowane pojedynczo. Nebulizator Cirrus 2 o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Rozmiar: Dorosły.

2) dla dzieci Zestaw do nebulizacji dla dzieci składający się z maski tlenowej z nebulizatorem Cirrus 2 i drenem 1,8m dla dzieci wykonanej z polipropylenu (pozbawiona PVC, a co za tym idzie nie zawierająca ftalanów); sztywny, lekki korpus pozbawiony elementów metalowych (przyjazna środowisku MRI, niemożliwe odkształcenie maski); szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający; dostosowująca się do różnej wielkości twarzy, dopasowująca się do anatomicznego kształtu. Maska posiada regulację obwodu głowy w celu umożliwienia dopasowania do każdego kształtu głowy. Mikrobiologicznie czysta, pakowane pojedynczo. Nebulizator Cirrus 2 o pojemności 10ml, wyskalowany co 2 ml, możliwość pracy w każdej pozycji. Rozmiar: Pediatria

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 58 – dotyczące Zadania 101 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych (gładkie rury) o długości 12 i 18cm : 22F - 22M/15F; kominiek podwójnie obrotowy z uszczelnianymi portami zatraskowymi : port do odssysania 7,6mm i port do bronchofiberoskopu 9,5mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 59 – dotyczące Zadania 101 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie przedłużenie giętkie sterylne do układów oddechowych (gładkie rury) o długości 12 i 18cm : 22F - 22M/15F; kominek podwójnie obrotowy z uszczelnianymi portami zatrzaskowymi : port do odssysania 7,6mm i port do bronchofiberoskopu 9,5mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 60 – dotyczące Zadania 102

Prosimy o dopuszczenie układu anestetyczny jednorazowy ,dla dorosłych , współosiowy (rura w rurze 30mm/18mm) z funkcją wymiennika ciepła, długość 160 cm, worek oddechowy 2l, gałąź dł. 50 cm , czysty mikrobiologicznie , nie zawierający lateksu roz. 22F – 22M\15F. Kompatybilny ze sprzętem Drager. Układ wyposażony w zastawkę APL oraz 2 linie do monitorowania 0,7m i 1,8m. Dodatkowo tester szczelności oraz łącznik prosty 22M-22M oraz zwężkę tlenową 6mm. Umożliwia to użycie układu do indukcji, znieczulenia niskimi przepływami gazów, podawania suplementacji O2 w czasie wybudzania oraz transportu.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 61 – dotyczące Zadania 103 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 103 poz. 1 i 2 obwodu oddechowego do jednorazowego użytku składający się z łączonego wdechowo/wydechowego przewodu oddechowego (system rura w rurze) o dł. rury oddechowej 160 cm , zawierający złącze kolankowe z Luer-Lock. Dodatkowa gałąź rozciągliwa 0,5m. Bakteriologicznie czysty. Nie zawiera lateksu z kapturkiem zabezpieczającym umożliwiającym mocowania z za pomocą systemu kliprowania rur np. na aparacie – szyna Modura. Zestaw zawiera tester szczelności oraz łącznik prosty 22M-22M. Kompatybilny ze sprzętem BENNETT 7200-bez nawilżacza oraz BENNETT 840

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 62 – dotyczące Zadania 116 poz. 2

Prosimy Zamawiającego określić czy Zamawiający chce aby wraz z szczoteczką obowiązkowo był zaoferowane jednorazowe fiolki z preparatem do higieny jamy ustnej z CPC (chlorek cetylpirydyny + fluor) kompatybilne z wymaganą szczoteczką?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga aby wraz z szczoteczką obowiązkowo był zaoferowane jednorazowe fiolki z preparatem do higieny jamy ustnej z CPC (chlorek cetylpirydyny + fluor) kompatybilne z wymaganą szczoteczką.

Pytanie 63 – dotyczące Zadania 80 poz. 2 – 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 80 poz. 2,3,4,5 - zestawów do cewnikowania tętnicy udowej oraz promieniowej i utworzenie odrębnego pakietu np. 80A. Zgoda na naszą prośbę przyczyni się do zwiększenia liczby konkurentów, a tym samym może przyczynić się do obniżenia wartości pakietu. Nie wszyscy oferenci mający w swojej ofercie zestawy do cewnikowania tętnicy udowej i promieniowej mają w

swojej ofercie kaniule dotętnicze z zaworem Flow – switch.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 80 poz. 2-5 i tworzy z nich Zadanie 80A

Wadium: **Zadanie 80 – 10,00 PLN**

Zadanie 80A – 30,00 PLN

Pytanie 64 – dotyczące dot. wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację projektu umowy.

Pytanie 65 – dotyczące dot. wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż wszelkie terminy wynikające z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

Odpowiedz

Patrz załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 66 – dotyczące dot. wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności dostarczonych produktów na 2/3 terminu ważności określonego przez producenta.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 67 – dotyczące dot. wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 2 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację projektu umowy.

Pytanie 68 – dotyczące § 5 ust. 4 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację projektu umowy.

Pytanie 69 – dotyczące Zadania 123:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie retraktorów tęczówkowych wykonanych z poliamidu, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 70 – dotyczące Zadania nr 113, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie maty = 30 listków?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 71 – dotyczące Zadania nr 113, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści by Wykonawca dostarczał w ramach umowy maty w opakowaniu zbiorczym 6 mat.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 72 – dotyczące Zadania nr 113, pozycja 1:

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?

Odpowiedz

W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań Zamawiający oczekuje wyceny ułamkowej ilości opakowań.

Pytanie 73 – dotyczące Zadania 8

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie rękawiczek wykonanych z poliizoprenu czyli materiału cechującego się parametrami lepszymi niż opisane w siwz.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 74 – dotyczące Zadania 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawicy trójwarstwowej bezpudrowej, półsyntetycznej (z wewnętrzną połową ściany rękawicy wykonana z syntetycznego niealergizującego nitrylu) z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie, cechujących się wyższą rozciągliwością i wytrzymałością niż rękawice opisane w siwz.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 75 – dotyczące Zadania nr 11:

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych ortopedycznych lateksowych, bezpudrowych o zwiększonej grubości, koloru brązowego, o grubości

Palec: 0.32 mm⁽¹⁾

Dłoń \geq 0.21 mm⁽¹⁾

Mankiet \geq 0.21 mm⁽¹⁾

O długości min.305mm, z warstwą antypoślizgową w rozmiarach 6,5, 7,0, 7,5.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 76 – dotyczące Zadania 12:

- a) Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki?
- b) Poz.1: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedz

- od a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 77 – dotyczące Zadania 21:

- a) Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być wyposażony w samodomykający się silikonowy port do odsysania umieszczony pomiędzy dwiema membranami?
- b) Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtrów o wadze max 31g, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
- c) Poz.3: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtrów o wadze max. 22g, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.
- d) Poz. 2- 3: Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej V_t ?

Odpowiedz

- od a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od b) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.
od c) Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.
od d) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 78 – dotyczące Zadania 22

Prosimy o sprecyzowanie czy filtry mają mieć podane na obwodzie filtra wartości minimalne i maksymalne objętości oddechowej V_t ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 79 – dotyczące Zadania 27

1. Prosimy o sprecyzowanie czy sonda Sengstakena, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać balony wykonane z mieszaniny silikonu i lateksu, tak jak obecnie stosowane?
2. Prosimy o sprecyzowanie czy sonda Sengstakena, tak jak obecnie stosowane ma cechować się długością min. 100cm?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 80 – dotyczące Zadania 30 poz.1

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 81 – dotyczące Zadania 31

Prosimy o dopuszczenie zaferowania cewnika do odsysania drzewa oskrzelowego wygiętego do lewego oskrzela, tak jak obecnie stosowany, wykonanego z medycznego PCV, tak jak obecnie stosowane, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 82 – dotyczące Zadania 53

Czy zaferowane maski krtaniowe mają posiadać w zestawie (w opakowaniu razem z maską) jałowy, jednorazowy żel ułatwiający wprowadzenie maski oraz strzykawkę luer-lock 30 ml do napełniania mankietu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 83 – dotyczące Zadania 55 poz. 1 i 2

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).
2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 84 – dotyczące Zadania 61

Poz.1:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma umożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?
2. Czy w celu zapewnienia właściwej precyzji pomiaru worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać system stabilizacji i poziomowania komory pomiarowej realizowany przy pomocy co najmniej trzech niezależnych systemów mocowania?
3. Prosimy o sprecyzowanie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności ok.2000ml.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy sterylny, zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacją podłoża moczem?
5. Prosimy o wyjaśnienie czy filtr na górze komory pomiarowej ma być chroniony obudową dźwigni spustowej, która zapobiega uszkodzeniu filtra i kontaminacji zestawu?
6. Prosimy o sprecyzowanie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem skutecznie zapobiegający zastojowi moczu w drenie i

pęcherzu a zatem mający ogromny wpływ na precyzję pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 3) Zamawiający ma na myśli worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności ok.2000ml ze zbiornikiem o max pojemności 500 ml z odpowiednią podziałką.
- od 4) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 5) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 6) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 85 – dotyczące Zadania 69

Poz. 1

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać wskaźnik napełnienia balonu, który ułatwia określenie momentu maksymalnego napełnienia balonu oraz zapobiega jego przepełnieniu?
2. Czy system ma posiadać kieszonkę w baloniku umożliwiającą przy użyciu jednego palca wygodną, w pełni kontrolowaną i zgodną z warunkami anatomicznymi bezpieczną aplikację systemu – takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom śluzówki w trakcie aplikacji i wtórnym powikłaniom?
3. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, tak jak obecnie stosowane, ma być przeznaczony do bezpiecznego stosowania do 29 dni z dołączonymi do oferty badaniami potwierdzającymi w/w fakt?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.
- od 2) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.
- od 3) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 86 – dotyczące Zadania 69

Poz 1 i 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy worki zbiorcze, taka jak obecnie stosowane, mają być wyposażone w filtr węglowy pochłaniający zapachy i zapobiegający balonowaniu worka , co pozwala na najbardziej ekonomiczne użytkowanie?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 87 – dotyczące Zadania 71:

1. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego ma zawierać, tak jak obecnie stosowane, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej?
2. Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego pęcherza moczowego, tak jak obecnie stosowany, ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.
- od 2) Zamawiający wymaga w/w asortymentu.

Pytanie 88 – dotyczące Zadania 74

Poz.1:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson, tak jak obecnie stosowane, wykonanych z poliuretanu z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG, posiadających zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary), z wskaźnikiem wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zabezpieczającej przed wypływem krwi w momencie wkłucia w rozm.0,9-22G, 1,1x20G, 1,3x18G.
2. Czy Zamawiający oczekuje aby zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem i rozpryskiem krwi wyposażone było w układ mikrokapilar absorbujących krew wypływu wstecznego, chroniąc przed ekspozycją na rozprysk krwi?
3. Czy Zamawiający oczekuje aby mandryn (igła venflonu) był prosty bez żadnych elementów aktywizujących zabezpieczenie ostrza?
4. Czy Zamawiający oczekuje aby kaniula posiadała taśmę aktywizującą i stabilizującą zabezpieczenie ostrza?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 4) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 89 – dotyczące Zadania 74

Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylniej wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) w rozm.0,7 (24G) x 19mm o przepływie 13ml/min bez pasków rtg, widocznej w aparacie usg, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć producenta firmy Becton Dickinson.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 90 – dotyczące Zadania 74

Poz. 1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule, tak jak obecnie stosowane, mają być mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 91 – dotyczące Zadania 74

Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rozgałęziacza infuzyjnego pięciodrożnego producenta firmy Becton Dickinson, tak jak obecnie stosowane, posiadającego zawory kulowo – suwakowe eliminujące ryzyko powstania zatoru powietrznego bez kranika z łącznikiem rotacyjnym.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 92 – dotyczące Zadania 74

Poz.5:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson z pokrętle w kolorze białym z przedłużaczem dł.10cm z dołączoną w osobnym opakowaniu zastawką dostępu bezigłowego tego samego producenta.
2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kranika trójdrożnego producenta firmy Becton Dickinson z pokrętle w kolorze białym z zamontowaną na jednym z ramion zastawką dostępu bezigłowego bez przedłużacza, spełniającego pozostałe wymogi siwz.
3. Prosimy o sprecyzowanie czy zastawka bezigłowego dostępu ma posiadać jednorodną materiałowo powierzchnię stylu z końcówka luer?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 93 – dotyczące Zadania 75

1. Prosimy o dopuszczenie standardowej kaniuli dożylniej , obwodowej, wykonanej z PTFE w rozm.0,6x19mm, wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE producenta firmy Becton Dickinson, bez PCV i bez lateksu, z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia o przepływie 13ml/min.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w opakowanie.

Pytanie 94 – dotyczące Zadania 80

Poz.1:

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający wydziela z Zadania 80 poz. 2-5 i tworzy z nich Zadanie 80A

Wadium: **Zadanie 80 – 10,00 PLN**

Zadanie 80A – 30,00 PLN

Pytanie 95 – dotyczące Zadania 87

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie igieł tępych dedykowanych do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków w rozmiarze 18g x40mm.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy igła ma być wyposażona w filtr 5 mikronów dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń?

Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 96 – dotyczące Zadania 95

Prosimy o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej producenta firmy Unomedical – Convatec składającego się 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u , worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną, specjalnego aparatu do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40u, worek zapasowy na krew.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 97 – dotyczące Zadania 100

1. Czy bezpieczny łącznik do systemów infuzyjnych ma posiadać jednorodną materiałowo powierzchnię styłu z końcówką luer?
2. Czy bezigłowe urządzenie do dostępu żylnego ma być pozbawione elementów mechanicznych, co minimalizuje ryzyko rozwijania się zakażenia oraz ogranicza możliwość mechanicznego uszkodzenia produktu ?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 98 – dotyczące Zadania 126

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do konikotomii ma posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcia kaniuli?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 99 – dotyczące zapisów siwz:

1. Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty , poza zad 21,22,24,67,78,111 odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?
2. Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego ,wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający będzie oczekiwał próbek tylko do zadań wymienionych w SIWZ.

od 2) Zamawiający w przypadku wątpliwości w celu weryfikacji będzie wzywał Oferentów do dostarczenia wymienionych dokumentów niezwłocznie.

Pytanie 100 – dotyczące wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu §3 ust.5 poprzez wykreślenie zapisu "...Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu..." na zapis „Zmiana stawki VAT będzie obowiązywać automatycznie od dnia wejścia stosownego aktu prawnego bez konieczności zawierania aneksu.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści projektu umowy.

Pytanie 101 – dotyczące Zadania 103 , poz.2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 103. Poz. 2 dopuści :

Obwód oddechowy do jednorazowego użytku o dł. rury oddechowej 140 cm, pozostałe wymogi bez zmian?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 102 – dotyczące Zadania 21 , poz.2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 21. Poz. 2 dopuści :

Filtr oddechowy, sterylny, bakteryjno-wirusowy, elektrostatyczny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno, przestrzeń martwa 53 ml, waga 30 g, o wyższej skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej powyżej 99,999%, o wyższej skuteczności nawilżania : 32,8mg/L H₂O @ 500mlVt, temperatura zwrotna min 30 st. C ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 103 – dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający w zadaniu nr 52 dopuści :

Jednorazowa maska anestetyczna, renomowanego producenta, przezroczysta, kształt kropli zapewniający anatomiczne dopasowanie i uszczelnienie, rozmiary kodowane kolorami, mankiet powietrzny miękki, pompowany kołnierz z zaworem regulacji, wolne od latexu.

Rozmiary wg. wymogów Zamawiającego z tym, że numeracja od 0 do 5

rozmiar 0 – noworodek,

rozmiar 1 – niemowlę

rozmiar 2 – dziecko

rozmiar 3 – dla dorosłych , mała (S)

rozmiar 4 – dla dorosłych , średnia (M)

rozmiar 5 – dla dorosłych , duża (L)

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 104 – dotyczące Zadania 52

Czy Zamawiający w zadaniu nr 52 dopuści :

Jednorazowa maska anestetyczna, delikatny miękki mankiet otwarty zapewniający komfortowe dopasowanie do twarzy, bez zaworu, nie zawierająca PCV ani szkodliwych ftalanów, przezroczysta kopuła zapewnia znakomitą widoczność, rozmiary kodowane kolorami,rozmiary wg. wymogów Zamawiającego?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 105 – dotyczące Zadania 101,poz.1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 101, poz. 1 dopuści :

Przedłużacz do obwodów oddechowych, sterylny, rozciągliwy, karbowany, z materiału PE, łącznik podwójnie obrotowy (ruchomy kominek), port do odsysania 7,6mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką, długość regulowana od 7-15 cm, złącze elastyczne 22mmF z materiału EVA?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 106 – dotyczące Zadania 101, poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 101, poz. 2 dopuści :

Przedłużacz do obwodów oddechowych w jednej długości 15cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu według zapisów SIWZ.

Pytanie 107 – dotyczące Zadania 7, poz. 1 a

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic niesterylnych lateksowych pudrowanych?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w w/w Zadaniu w poz. 1a rękawic lateksowych, nitylowych lub neoprenowych niesterylnych pudrowanych.

Pytanie 108 – dotyczące Zadania 7, poz. 1 b

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie – czy Zamawiający wymaga rękawic winylowych niesterylnych pudrowanych czy bezpudrowanych?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga rękawic winylowych niesterylnych pudrowanych.

Pytanie 109 – dotyczące Zadania 7, poz. 1 c

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic niesterylnych bezpudrowych nitylowych pakowanych po 200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem liczby opakowań? Liczba rękawic w opakowaniu nie ma wpływu na użytkowanie, a pozwoli na zaoferowanie produktu w lepszej cenie.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie z jednoczesnym przeliczeniem liczby opakowań.

Pytanie 110 – dotyczące Zadania 8 a

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczną lateksową bezpudrową z wewnętrzną warstwą polimerową? Warstwa ta wspomaga w zapobieganiu reakcji uczuleniowych.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 111 – dotyczące Zadania 8 b

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga rękawic bezpudrowych – hypoalergicznym nitylowych?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 112 – dotyczące Zadania 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy nitylowej, z teksturą na końcach palców, o grubości na palcu: 0,13 mm, grubości na dłoni: 0,09mm, grubości na mankiecie: 0,07mm, o długości 303 mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 113 – dotyczące Zadania 74

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w pakiecie pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia kompatybilności systemu, wszystkie produkty wymienione w/w Zadaniu pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 114 – dotyczące Zadania 81 i 82

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy cewników do żył centralnych wyposażone były w igłę V z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia przewodnicy bez rozłączania strzykawki co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga, aby zestawy cewników do żył centralnych wyposażone były w igłę V z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia przewodnicy bez rozłączania strzykawki co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu.

Pytanie 115 – dotyczące Zadania 82

Czy Zamawiający wymaga, aby zestawy cewników do żył centralnych czterokanałowe z uwagi na dużą ilość światła posiadały w składzie cewnik o działaniu antybakteryjnym i hydrofilnym na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.

Pytanie 116 – dotyczące Zadania 5

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w zadaniu 5 Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu z regulatorem przepływu w skład którego wchodzi linia płuczająca z biuretą z filtrem cząstkowym, regulator przepływu 0-250ml, linia do pacjenta z wbudowanym portem do dodatkowej iniekcji ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 117 – dotyczące Zadania 78, poz.5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 78 poz. 5 do oddzielnego zadania

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 118 – dotyczące Zadania 80

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 80:

- a) Poz. 2 zestawu do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga, 20 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,5 i długości 45cm oraz igła punkcyjna 17Ga/7cm;
- b) Poz. 3 zestawu do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera 18Ga, 15 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,028 i długości 40cm oraz igła punkcyjna 19Ga/5,7cm;
- c) Poz. 4 zestawu do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 20Ga, 6 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,5 i długości 25 cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm;
- d) Poz. 5 zestawu do cewnikowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera 22Ga, 6 cm (w skład zestawu wchodzi cewnik, prowadnica druciana o średnicy 0,5 i długości 25 cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm.

Odpowiedz

- od a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od b) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od c) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od d) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 119 – dotyczące projektu umowy par.4 ust.3 pkt. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczone produkty posiadały termin przydatności do użytku nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje preparatów z terminem ważności zgodnym z zapisami umowy.

Pytanie 120 – dotyczące projektu umowy par.4 ust.3 pkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z umieszczania serii produktów na fakturze i tym samym zrezygnuje z ust.3 par.4 ? Prośbę motywujemy faktem, iż producent nie umieszcza takich informacji na dokumentach dostarczanych z towarem.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z umieszczania serii produktów na fakturze w przypadku asortymentu, który zgodnie z obowiązującym prawem nie musi być umieszczany na fakturze.

Pytanie 121 – dotyczące projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

Pytanie 122 – dotyczące Zadania 123

Czy Zamawiający w zakresie Zadania 123 dopuści wykaz dostaw innych wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (np. jednorazowe zestawy operacyjne, soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelastyczne, oleje silikonowe, perfluorowęglowodory, noże okulistyczne itp.)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 123 – dotyczące Zadania 16 , poz.1

Czy Zamawiający w zadaniu 16 w pozycji pierwszej tj. rurki intubacyjne w lp. 1-6 w rozmiarach 2,0-4,5 dopuści rurki intubacyjne ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym-wysokoobjętościowym ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 124 – dotyczące Zadania 16 , poz.6

Czy Zamawiający w zadaniu 16 w pozycji szóstej tj. rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza dopuści rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza posiadające mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonane z mieszaniny silikonu i PCW niezbrojone, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na

kołnierzu?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 125 – dotyczące Zadania 22 ,

Czy Zamawiający w zadaniu 22 dopuści filtr Thermovent Hepa o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nie przepuszczający płynów o ciśnieniu do 150cm H₂O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa -52/45ml, wadze około 30g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1200 ml, zatrzymaniu wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, nie sklejącymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, o całkowitej powierzchni filtracyjnej 325cm², z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, z przezroczystą obudową z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, z pierścieniem zapobiegającym rozłączaniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylne, na 24 godziny?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 126 – dotyczące Zadania 92

Czy Zamawiający w zadaniu 92 dopuści zestaw do drenażu opłucnej z portem do pobierania próbek drenowanego płynu umiejscowionym na tylnej ścianie drenażu, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 127 – dotyczące Zadania 93

Czy Zamawiający w zadaniu 93 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający z igłą Veressa z jedną strzykawką Luer lock 60 ml bez łącznika do systemu drenażowego, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 128 – dotyczące Zadania 78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 (igła do neuroliz 20G/150) z zadania i utworzenie z niej odrębnego zadania np. 78a? Zgfoda umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 129 – dotyczące Zadania 98

- a) Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 98 poz.1 hemofiltr o powierzchni 1,2 i 1,9 m² ?
- b) Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w pakiecie 98 poz.1 i 3 jako zestaw?

Odpowiedz

od a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od b) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.