



Wałcz, dnia 23.01.2015 r.

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia, preparatów diagnostycznych kontrastujących, preparatów do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby – typ C oraz Baraclude – znak 42/med/2014** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2015/S 002-001612** w dniu 03.01.2015r

**Pytanie 1 – dotyczy Zadania 56 poz.1**

czy zamawiający w Zadaniu 56 poz. 1 wyrazi zgodę i będzie wymagał, aby system charakteryzował się następującymi parametrami: rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza lub noworodkowa z automatyczną 3-stopniową jakościową kontrolą w celu zapewnienia dokładności systemu zgodnie z normą ISO 15197:2013 i zaleceniami PTD 2014, brak interferencji z ponad 190 substancjami endogennymi i lekami (w tym z maltozą), stabilność testu paskowego po otwarciu fiolki zgodna z datą ważności podaną na opakowaniu, zakres hematokrytu min. 10-65%, czas pomiaru 5 sekund, zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, automatyczne pobieranie odpowiedniej wielkości próbki krwi nie większej niż 0,6 µl, zakres temperatury pomiaru testów paskowych min. 8 - 44°C. Glukometr nie wymaga kodowania, żywotność baterii (3 V): około 1000 pomiarów.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy**

1. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zamówienia były składane wyłącznie za pośrednictwem faxu albo poczty elektronicznej?

**Uzasadnienie:**

Składanie zamówień telefonicznie uniemożliwia Wykonawcy identyfikację tożsamości osoby dzwoniącej, a tym samym weryfikację czy jest to osoba upoważniona do składania zamówień.

2. Par. 4 ust. 3 pkt a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 12 miesięcy, biorąc pod uwagę, że okres obowiązywania umowy wynosi 1 rok?

3. Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Uzasadnienie:**

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

4. Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

## **Odpowiedz**

- od 1 ) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.
- od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.
- od 3) Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.,
- od 4) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

## **Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy**

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Ceny mogą ulec zmianie także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 wzoru umowy zostały wykreślone słowa „oraz jedną kopię”?

Zapis w § 5 ust. 2 wzoru umowy o obowiązku dostarczenia wraz z towarem zarówno oryginału, jak i kopii faktury, wynika prawdopodobnie z pomyłki. Kopia faktury jest przeznaczona dla wykonawcy i nie jest potrzebna Zamawiającemu.

## **Odpowiedz**

- od 1 ) Tak.
- od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.
- od 3) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

## **Pytanie 5 – dotyczy Zadania nr 128**

1. Czy Zamawiający oczekuje aparatu do wielokrotnej aspiracji płynu z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm, powszechnie stosowanym, co zostanie potwierdzone katalogiem producenta ?
2. Czy Zamawiający wymaga aby aparat do wielokrotnej aspiracji płynu z filtrem antybakteryjnym był wyposażony w zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu po rozłączeniu strzykawki?

## **Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający wymaga aparatu do wielokrotnej aspiracji płynu z filtrem antybakteryjnym 0,45 µm, powszechnie stosowanym, potwierdzonym katalogiem producenta.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

## **Pytanie 6 – dotyczy projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1a) poprzez dodanie zdania: „jednak nie więcej niż 10% wartości towarów nie dostarczonych w terminie.”?

## **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

---

**Pytanie 7 – dotyczy Zadania nr 5 poz. 139 - Lactulosum syrop 2,5 g/5 ml a 150 ml 260 op.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworu doustnego o zawartości laktulozy 3,33g / 5ml w opakowaniach o pojemności 300ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość ml zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

**Pytanie 8 – dotyczy Zadania 113**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 113 poz. 17 (Linezolid), ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wymaga od Wykonawców dostarczenia produktu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w dawce 0,2g/ml worek 100ml zamiennie z dawką 0,2g/ml worek 300 ml, co umożliwi lepsze dostosowanie dawki minimalizując potencjalne straty, ograniczając przy tym koszty terapii a także wykorzystując przedmiot zamówienia w powyższym pakiecie w optymalny sposób zgodnie z wymogami terapeutycznymi poszczególnych oddziałów?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

**Pytanie 9 – dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub g, mg,ml ,kg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

**Odpowiedz**

Zamawiający wymaga wyceny za opakowanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 10 – dotyczy SIWZ**

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz) itp.?

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 11 – dotyczy SIWZ**

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

**Odpowiedz**

Aby złożone oferty były obiektywne porównywalne należy dokładnie dopytać jakiego preparatu ta sytuacja dotyczy.

**Pytanie 12 – dotyczy Zadania 54 poz.2**

Prosimy o wydzielenie z Zadania nr 54 poz. 2 do osobnego pakietu .Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej

**Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

---

### **Pytanie 12 – dotyczy Zadania 55**

Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 55... był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (<http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie>), którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 13 – dotyczy Zadania 55**

Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr .55... był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 14 – dotyczy SIWZ**

Czy można wycenić leki w op. mniejszych niż wskazano w SIWZ i przeliczyć ilość op. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

### **Pytanie 15 – dotyczy Zadania 2 poz.13**

Dotyczy Zadania nr 2 poz. 13 – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek Neorelium x 20 tabl.powl.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 16 – dotyczy Zadania 4**

1. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 19 – czy należy wycenić lek w dawce 0,01 x 60 tabl.powl. Taka dawka leku jest zarejestrowana.
  2. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 20 – czy należy wycenić lek w dawce 0,025 x 60 tabl.powl. Taka dawka leku jest zarejestrowana.
  3. Dotyczy Zadania nr 4 poz.92- czy można wycenić lek w op. x 50 szt. i przeliczyć ilość op.
  4. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 105 – czy należy wycenić lek w dawce 80/2ml. Taka dawka leku jest zarejestrowana.
  5. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 119- Hepatil x 40 tabl. obecnie skład ( L-asparaginian L-ornityny 100 mg + Cholina 35 mg. ) Czy taki lek należy wycenić.
  6. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 119- czy Zamawiający dopuści do wyceny Hepatanol LGO tabl x 40 sz (skład L-asparaginian L-ornityny 100 mg + Cholina 35 mg. ) .
  7. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 119 – czy można wycenić Inhepax 150 mg x 30 tabl (asparaginian ornityny 150 mg.
  8. Dotyczy zadania nr 4 poz. 123- czy można wycenić żel w op. 30 g i przeliczyć ilość op. do dwóch miejsc po przecinku.
  9. Dotyczy zadania nr 4 poz. 133,160 – czy można wycenić lek w postaci tabl.powl. lub tabl.draż.
  10. Dotyczy zadania nr 4 poz. 195 – czy można przeliczyć ilość ml na op. handlowe i cenę podać op. handlowego.
  11. Dotyczy Zadania nr 4 poz. 197 – czy należy wycenić lek w dawce 0,005 x 28 tabl. Taka dawka leku jest zarejestrowana.
  12. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 254 – czy można wycenić Tormentillae Comp. Ung.maść (Ziaja)20g.
  13. Dotyczy zadania nr 4 poz. 299 –prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w op. x 90 tabl .Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej.
-

**Odpowiedz**

- od 1) Tak.
- od 2) Tak.
- od 3) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 4) Tak.
- od 5) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.
- od 6) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.
- od 7) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.
- od 8) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.
- od 9) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 10) Zamawiający wymaga w/w rozwiązania.
- od 11) Tak.
- od 12) Tak.
- od 13) Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

**Pytanie 17 – dotyczy Zadania 25**

1. Dotyczy zadania nr 25 poz. 1 –lek jest dostępny w op. x 20 szt . Czy można wycenić op. x 20 szt w ilości 20 op.
2. Dotyczy zadania nr 25 poz. 2 –lek jest dostępny w op. x 10 szt . Czy można wycenić op. x 10 szt w ilości 22 op.

**Odpowiedz**

- od 1) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
- od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 18 – dotyczy Zadania 20 poz. 20 i 22**

Dotyczy zadania nr 20 poz. 20 i 22 –czy można wycenić leki w postaci Tabl.powl.

**Odpowiedz**

Zadanie 20 posiada 21 pozycji.

**Pytanie 19 – dotyczy Zadania 30, poz.1,2,3**

Dotyczy zadania nr 30 poz. 1,2,3 – zarejestrowana postać to amp. Prosimy o dopuszczenie do wyceny lek w postaci amp.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

**Pytanie 20 – dotyczy Zadania 36 poz. 3 i 4**

Dotyczy zadania nr 36 poz. 3 i 4 –czy można wycenić leki w postaci Tabl.powl.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

**Pytanie 21 – dotyczy Zadania 56 poz. 1**

Dotyczy zadania nr 56 poz. 1 – czy należy wycenić op. x 50szt w ilości 14 op. Czy op. x50szt w ilości 700 op.

**Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje wyceny preparatu w op. x 50szt w ilości 700 op.

**Pytanie 22 – dotyczy Zadania 57 poz. 1,2,3**

Dotyczy zadania nr 57 poz. 1,2,3- dostępne są op x 4szt. w opakowaniu .Czy można wycenić op. x 4szt i przeliczyć ilość op. do dwóch miejsc po przecinku.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

---

**Pytanie 23 – dotyczy Zadania 72 poz. 1**

Dotyczy zadania 72 poz. 1 – czy Zamawiający dopuści do wyceny op. x5 fiol w ilości 1400 op.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 24 – dotyczy Zadania 57 poz. 1,2,3**

Dotyczy zadania nr 57 poz. 1,2,3- dostępne są op x 4szt. w opakowaniu .Czy można wycenić op. x 4szt i przeliczyć ilość op. do dwóch miejsc po przecinku.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

**Pytanie 25 – dotyczy Zadania 74 poz. 1 i 2**

Dotyczy zadania 74 poz. 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści do wyceny op. x32 but. i przeliczyć ilość op. do dwóch miejsc po przecinku.

**Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

---

**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz**

Telefon (067) 250 28 61-63 Fax (067) 250 28 61-63, [apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)

Regon 570544566, NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002