



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 05.11.2015r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów opatrunkowych, jednorazowego użytku, pomocniczych chirurgicznych, stomatologii – znak 26/med/2015** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 19.10.2015r pod numerem 276872-2015

Pytanie 1 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 1

Prosimy o dopuszczenie podkładu chłonnego z rozdrobnionej celulozy 58x91cm z nieprzemakalną folią.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski w rozmiarze 10cmx3m lub 15cmx3m, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 3 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej typu codofix w rozmiarze 8cmx25m w stanie rozciągniętym (10m w stanie swobodnym).

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 4 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku ocznego dla dorosłych 9,5cmx10,5cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 5 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do zamykania ran 6x75mm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment w Zadaniu 19 w poz.2.

Pytanie 6 dotyczące część I – materiały opatrunkowe – Zadania 28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego z nacięciem wzdłuż dłuższego boku. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 7 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety samoprzylepnej w rozmiarze 45cmx50cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 8 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety operacyjnej sterylnej 75x90cm z otworem.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 9 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 10 – Ogólny jałowy zestaw uniwersalny**a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:**

-1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)

-1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm

-2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku

-1 x serweta 196x 200 cm, przylepna

-1 x serweta 160x260 cm, przylepna

-1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, trójwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 66 g/m², laminat ten ma bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm,

-2 x serweta 75x93 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 37x58 cm

-1 x serweta 175x183 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x64 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-1 x serweta 152x250 cm, przylepna, pełnobarierowe wzmocnienie chłonne 36x65 cm, zintegrowany 1 organizator przewodów .

-4 x ręcznik chłonny 34x36 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m² we wzmocnieniu chłonnym wykonanym z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 70g/m² , odporność na penetrację płynów 30cmH₂O, obszar krytyczny min.200cmH₂O, wytrzymałość na rozdarcie/rozerwanie na sucho/mokro min. 150kPa i min. 250kPa obszar krytyczny.

c) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm(owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

od a) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

od b) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

od c) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 10 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12 – Zestaw do cięcia cesarskiego

a) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
 - 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
 - 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
 - 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36 cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, trójwarstwowego, pełnobarierowego laminatu o gramaturze min. 66g/m² we wzmocnieniu chłonnym wykonanym z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 140g/m², odporność na penetrację płynów >200cmH₂O, obszar krytyczny min. 350cmH₂O, wytrzymałość na rozdarcie/rozerwanie na sucho/mokro min. 250kPa i min. 550kPa obszar krytyczny.

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190cm (owinięcie zestawu)
 - 1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm
 - 1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm
 - 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszным 33x38cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów.
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m² we wzmocnieniu chłonnym wykonanym z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 70g/m², odporność na penetrację płynów 30cmH₂O, obszar krytyczny min. 200cmH₂O, wytrzymałość na rozdarcie/rozerwanie na sucho/mokro min. 150kPa i min. 250kPa obszar krytyczny.

Odpowiedz

- od a) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.
- od b) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 11 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12 – Zestaw do cięcia cesarskiego

Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do cięcia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezyjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 12 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 12 – Zestaw do cięcia cesarskiego

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończynę pacjentki)?

Odpowiedz

Nie.

Pytanie 13 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 14 – Sterylny zestaw do artroskopii

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
 - 1 x serweta na stolik Mayo min. 77 x 142 cm
 - 1 x stokineta 55x37,5 cm 2-warstwowa
 - 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
 - 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
 - 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm,
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego, dwuwarstwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O

(norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 14 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 16 – Sterylny zestaw do operacji kończyny –noga

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo min.77 x 142 cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, Serwety okrywające pacjenta wykonane zchłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 15 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 17 – Sterylny zestaw do operacji kończyny –ręka

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo min.77 x 142 cm
- 1 x serweta 75x75 cm, przylepna
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, Serwety okrywające pacjenta wykonane zchłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 16 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania18 –Sterylny zestaw do operacji żyłaków - wzmocniony

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji żyłaków o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min.77x142 cm
- 1 x serweta górna 150x240cm, przylepna
- 1 x serweta 200x250cm z przylepnym wycięciem U 7x95 cm
- 4 x ręcznik chłonny20x30 cm
- Serwety okrywające pacjenta wykonane zchłonnego, dwuwartwowego, pełnobarierowego laminatu na całej powierzchni o gramaturze 58 g/m², laminat ten ma wysoką odporność na penetrację płynów, tj. min. 150cmH₂O (norma EN 13795 wymaga jedynie 100cmH₂O), serweta w każdym miejscu spełnia wymagania obszaru krytycznego dlatego nie ma konieczności doklejania dodatkowej warstwy wzmocnienia.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 17 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadań 10, 12, 14, 16, 17, 18

Z uwagi na fakt, że w świetle normy EN13795 powierzchnia osłony na stolik Mayo jest powierzchnią mniej krytyczną, do której stosuje się wymogi dla powierzchni o wydajności standardowej, natomiast zaoferowane przez nas stoliki spełniają wymogi normy EN 13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności, zaś norma dla tego typu wyrobów wskazuje wymagania w zakresie wytrzymałości na rozzerwanie/rozdarcie min. 40kPa prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie osłony na stolik Mayo zgodnego z wymaganiami normy EN13795 dla powierzchni o wysokiej wydajności.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 18 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadań 10, 12, 14, 16, 17, 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia spełnienia parametru – gramatura min. 51g/m² dla ściereczek chłonnych, ponieważ ten parametr nie jest wymagany przez żadną normę obowiązującą na terenie Polski.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 19 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z bardziej barierowym łączeniem rękawów niż opisany w SIWZ tj. z rękawami klejonymi. Takie rozwiązanie spaja włókniny na całej powierzchni łączenia, bez przerw jak w przypadku ultradźwięków.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w Zadaniu fartuchy z rękawami klejonymi, spełniające pozostałe parametry opisane w SIWZ.

Pytanie 20 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 23

Prosimy o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMS, posiadających rękawy proste, o odporności na przesiąkanie płynów min. 119cmH₂O, w rozmiarach S/M, L, XL, XLL z dwoma serwetkami do wytarcia rąk.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 21 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego fartucha chirurgicznego o gramaturze 70g/m² z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami wykonanymi z włókniny polietylenowej i folii polietylenowej w części przedniej i na rękawach o gramaturze 51g/m², posiadającego dodatkowo dwa ręczniczki w rozmiarze 30x39cm, rozłożone. Rozmiary fartuchów: S/M (115cm), L (120cm), XL (130cm), XLL (150cm), 2XLL (170cm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 22 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnej kieszeni jednokomorowej w rozmiarze 33x41cm.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 23 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego, foliowego pokrowca na kamerę w rozmiarze 13x235cm, z mankietem teleskopowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.

Pytanie 24 dotyczące części III – Materiały jednorazowego użytku – Zadania 62

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania równoważnego do opisanego podkładu wysokochłonnego wyposażony w rdzeń żelowy absorbujący płyny o rozmiarze (/- 2cm)50x205,5 cm (tj. odpowiadającego rozmiarowi blatu stołu). Całkowity rozmiar serwety wynosi 102x229cm co wynika z zastosowania marginesów z laminatu wielowarstwowego celem zabezpieczenia przed wyciekaniem płynów z rdzenia chłonnego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

Telefon: 261 47 28 61-63; **Fax:** 261 47 28 61-63

apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002