



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 05.01.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia, preparatów diagnostycznych kontrastujących, preparatów do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby – typ C oraz Baraclude – znak 29/med/2015** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2015/S 248-451133** w dniu 23.12.2015r

## Pytanie 1 – dotyczące Zadania 54

Czy Zamawiający w pak.54 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym - aminokwasów specjalistycznych typu NEPHRO (Aminomel Nephro 6%)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert i uzyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

### Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## Pytanie 2 – dotyczące Zadania 58

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	
	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
IŁOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w glukometr.

### **Pytanie 3 – dotyczące Zadania 53**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

### **Odpowiedz**

Zamawiający w Zadaniu 53 dopuszcza asortyment z terminem ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

### **Pytanie 4 – dotyczące Zadania 6 poz.86**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6, pozycji nr 86 preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki, o takich samych właściwościach i wskazaniach?

Umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców i zaoferowanie korzystniejszych cen.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 5 – dotyczące Zadania 63, poz.1 i 2**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 63 poz. 1 i 2 (Meropenem 1,0 g i 0,5 g) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriami, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 6 – dotyczące Zadania 63, poz.1 i 2**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 63 poz. 1 i 2 (Meropenem 1,0 g i 0,5 g) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 7 – dotyczące Zadania 94, poz.5 i 6**

Czy Zamawiający wymaga, aby w zadaniu Nr 94 poz. 5 i 6 (Nebbud 0,125 i 0,25 /ml a 2 ml x 20) posiadał zarejestrowane wskazanie u pacjentów z zespołem krup- ostrym zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli- niezależnie od etiologii ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 8 – dotyczące Zadania 94, poz.5, 6 i 7**

Czy w zadaniu Nr 94 poz. 5, 6 i 7 (Nebbud 0,125 ; 0,25 i 0,5 /ml a 2 ml x 20) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 9 – dotyczące Zadania 94, poz.5, 6 i 7**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 94 poz. 5, 6 i 7 (Nebbud 0,125 ; 0,25 i 0,5 /ml a 2 ml x 20) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

### **Pytanie 10 – dotyczące Zadania 8, poz.6**

Czy Zamawiający w zadaniu Nr 8 poz. 6 (Bupivacain- Marcain Spinal 5mg/ml 4ml x 5) wymaga zaofierowania produktu pakowanego w jałowe blistry?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 11 – dotyczące Zadania 95 pozycja 1**

- a) Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 30% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
- b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z zadania 95 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

### **Odpowiedz**

od a i b ) Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 12 – dotyczące Zadania 127 poz. 2**

- a) Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-HF-Pre™ rozcieńczony roztwór substytucyjny stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji nie wymaga modyfikacji urządzenia CRRT przy jednoczesnym wydłużonym czasie stosowania hemofiltera który posiada prosty i bezpieczny protokół, rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię która umożliwi mniejsze zużycie krwi i czynników antykoagulacyjnych?
- b) Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 zadania 127 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

### **Odpowiedz**

od a i b ) Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 13 – dotyczące Zadania 128 poz. 1**

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej fiolce x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika, redukując zakażenia bakteryjne przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowania kosztownych środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 14 – dotyczące projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający dopisze w par. 3.7 na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku zmian limitów lub obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”?
2. Czy Zamawiający dopuści w par. 4.3.a) dostawy produktów o terminie przydatności 12, a nie 18 miesięcy? Termin 12-miesięczny jest powszechnie przyjęty w obrocie i tylko taki można w stosunku do niektórych produktów zagwarantować (tylko taki oferuje producent).



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### Odpowiedz

- od 1) Zamawiający dopisuje w par.3.7 – projektu umowy frazę: **„Korekta cen w przypadku zmian limitów lub obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej”**
- od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności preparatów , natomiast oczekuje konkretnych zapytań w stosunku do preparatów problematycznych mających krótszą datę ważności.

### Pytanie 15 – dotyczące Zadania 85

- 1) „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”
- 2) „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

### Uzasadnienie:

W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

### Odpowiedz

- od 1) Zamawiający wymaga aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy.
- od 2) Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.