



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 04.05.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - **znak 20/med/2016, na dostawę materiałów szewnych chirurgicznych** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 07.04.2016r pod numerem 79982 – 2016

## **Pytanie 1 dotyczące Zadania nr 1, poz. 1:**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 6mm 3/8 koła, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 2 dotyczące Zadania nr 1, poz. 5:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści podwójną igłę o długości 10 mm 3/8 koła 230 mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 3 dotyczące Zadania nr 1, poz.6:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę posiadającą 230mikronów, pozostałe parametry bez zmian?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 4 dotyczące Zadania nr 1, poz.7:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitki o grubości 8/0.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 5 dotyczące Zadania nr 1, poz.8:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji dwóch igieł odwrotnie tnących o długości 12mm.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 6 dotyczące Zadania nr 1, poz.9:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem- najlepszy wybór do chirurgii plastycznej; dwie powierzchnie zaostzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortryment.

## **Pytanie 7 dotyczące Zadania nr 1, poz. 12-13:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igły podwójne szpatułkowate

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortryment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 8 dotyczące Zadania nr 2, poz. 3:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 7mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 9 dotyczące Zadania nr 3, poz. 2:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 30mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 10 dotyczące Zadania nr 5:**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści dla pozycji 1-6, 10-39 nici, których podtrzymywanie tkankowe w 14 dniu utrzymuje się na poziomie ok. 80%, a dla nici z pozycji 7-9, 50% po 8-11 dniach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 11 dotyczące Zadania nr 5 poz. 31:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 60mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 12 dotyczące Zadania nr 8:**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 13 dotyczące Zadania nr 8 poz. 2:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrotnie tnącej kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 14 dotyczące Zadania nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą przyostrzoną podwójną?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 15 dotyczące Zadania nr 9 poz. 1,2:**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici pakowane nie na prosto, ale też w taki sposób aby w jak największym stopniu zmniejszyć efekt pamięci?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 16 dotyczące Zadania nr 10 poz.14:**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o rozmiarze 48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 17 dotyczące Zadania nr 10 poz. 15,16:**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający wydziela w/w pozycje i tworzy z nich Zadanie 10A.

### **Pytanie 18 dotyczące Zadania nr 12:**

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, o okresie wchłaniania 180-210 dni?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 19 dotyczące Zadania nr 4, poz.1:**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4, poz. 1 dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej, wykonanej ze stali typu Ethalloy o długości 18mm?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 20 dotyczące Zadania nr 5, poz.2:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, pozycja 2 dopuści zaoferowanie nitki o parametrze USP 4/0?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

### **Pytanie 21 dotyczące Zadania nr 5, poz. 5:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 5, poz. 5 dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 22 dotyczące Zadania nr 9, poz.1:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9, pozycja 1 dopuści zaoferowanie szwu pakowanego podwójnie w jednej saszetce z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 23 dotyczące Zadania nr 9, poz.2:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 9, pozycja 2 dopuści szew pakowany standardowo tj. zwijany na sterylnej papierowej tacce?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 24 dotyczące Zadania nr 10, poz.2:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10, pozycja 2 dopuści igłę kosmetyczną Tanto, będącą w naszej ofercie odpowiednikiem igły odwrotnie tnącej typu Prime z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment oraz proponowane rozwiązanie.

### **Pytanie 25 dotyczące SIWZ:**

Zamawiający umieścił w specyfikacji szereg parametrów, których weryfikacja możliwa jest wyłącznie na podstawie katalogu i próbki (np. przedstawienie kodu katalogowego, pod którym ukryte są parametry szwu tj. długość, rodzaj i krzywizna igły, czy grubość i długość szwu). Czy w związku z tym Zamawiający w pakietach od 1 do 13 zastrzega sobie prawo aby wymagać od Wykonawców, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zgodności zaoferowanego asortymentu z warunkami SIWZ, dostarczenia pojedynczych saszetek szwów wskazanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia ich zgodności z parametrami SIWZ oraz złożenia aktualnego katalogu?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający **wymaga załączenia** przez Wykonawców do oferty stron katalogowych w języku polskim, zawierających potwierdzenie spełnienia wszystkich wymogów i zapisów treści SIWZ dotyczących przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazaniem w tychże materiałach przez wykonawcę numerów katalogowych z jednoczesnym ich zaznaczeniem i opisaniem pod kątem przynależności do zadania i numeru pozycji w danym zadaniu. **Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie prawo w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zgodności zaoferowanego asortymentu przez Wykonawców z warunkami SIWZ, dostarczenia pojedynczych saszetek szwów wskazanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia ich zgodności z parametrami SIWZ.**

### **Pytanie 26 dotyczące Zadania nr 6:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu - środka zmiękczającego (10%)? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 27 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z zachowaniem pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 28 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z zachowaniem pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 29 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie 1/2 koła z zachowaniem pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 30 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 13:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 31 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiznie  $\frac{1}{2}$  koła, długości 40 mm i nitkę o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów? W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ, jednocześnie wydziela poz.16 z Zadania 5 i tworzy z niej Zadanie 5A.

### **Pytanie 32 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 21:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 33 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 26:**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 70 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 34 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 30:**

Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 35 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 31:**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 45 mm z zachowaniem pozostałych parametrów? W przypadku braku zgody prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ, jednocześnie wydziela poz.31 z Zadania 5 i tworzy z niej Zadanie 5B.

### **Pytanie 36 dotyczące Zadania nr 5, pozycja nr 34:**

Czy Zamawiający dopuści nitki pakowane po 5x70 cm w saszetce przy zachowaniu ilości saszetek 96 szt.?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 37 dotyczące Zadania nr 5 :**

Czy Zamawiający dopuści w tym pakiecie w pozycjach 1-6 oraz 10-39 szwy syntetyczne, plecione, wykonane z glikolidu i laktydu, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu oraz stearyoilomleczanu wapnia, wchłaniające pomiędzy 56 a 70 dniem od implantacji, o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach i 30% po 21 dniach od wszczepienia ( dla pozycji 7-9 nici wchłaniające w 7-10 dni, 45-55% podtrzymania po upływie 5 dni wykonane z glikolidu i laktydu) lub nici o parametrach wymaganych ale o podtrzymaniu tkankowym 80% po 14 dniach? oraz (każde zapytanie dotyczące szwów w poszczególnych pozycjach tego pakietu wymaganych przez Zamawiającego odnosi się do w/w parametrów technicznych) :

- 1) w pozycji nr 1 igłę w rozmiarze 15 mm?
- 2) w pozycji nr 2 nić 75 cm?
- 3) w pozycji nr 5 igłę 20mm?
- 4) w pozycji nr 8 nić 90 cm?
- 5) w pozycji nr 9 igłę 39 mm oraz nić 75 cm?
- 6) w pozycji nr 13 nić 70 cm?
- 7) w pozycji nr 16 igłę ½ koła 37 mm, 90 cm?
- 8) w pozycji nr 17 igłę 37 mm?
- 9) w pozycji nr 18 nić 70 cm?
- 10) w pozycji nr 19 nić 70 cm?
- 11) w pozycji nr 21 nić 70 cm?
- 12) w pozycji nr 24 igłę 37 mm oraz nić 75 cm?
- 13) w pozycji nr 25 nić 75 cm?
- 14) w pozycji nr 26 nić 75 cm?
- 15) w pozycji nr 27 nić 70 cm?
- 16) w pozycji nr 28 nić 70 cm?
- 17) w pozycji nr 30 nić 150 cm?
- 18) w pozycji nr 31 igłę 65 mm, nić 5x60 cm?
- 19) w pozycji nr 34 nić 150 cm?
- 20) w pozycji nr 34 nić 3x45 cm?

### **Odpowiedz**

- 1) w pozycji nr 1 igłę w rozmiarze 15 mm?  
**od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 2) w pozycji nr 2 nić 75 cm?  
**od 2) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 3) w pozycji nr 5 igłę 20mm?  
**od 3) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 4) w pozycji nr 8 nić 90 cm?  
**od 4) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 5) w pozycji nr 9 igłę 39 mm oraz nić 75 cm?  
**od 5) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**





## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

- 6) w pozycji nr 13 nić 70 cm?  
**od 6) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 7) w pozycji nr 16 igłę ½ koła 37 mm, 90 cm?  
**od 7) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.**
- 8) w pozycji nr 17 igłę 37 mm?  
**od 8) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 9) w pozycji nr 18 nić 70 cm?  
**od 9) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 10) w pozycji nr 19 nić 70 cm?  
**od 10) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 11) w pozycji nr 21 nić 70 cm?  
**od 11) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 12) w pozycji nr 24 igłę 37 mm oraz nić 75 cm?  
**od 12) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.**
- 13) w pozycji nr 25 nić 75 cm?  
**od 13) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 14) w pozycji nr 26 nić 75 cm?  
**od 14) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 15) w pozycji nr 27 nić 70 cm?  
**od 15) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 16) w pozycji nr 28 nić 70 cm?  
**od 16) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 17) w pozycji nr 30 nić 150 cm?  
**od 17) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 18) w pozycji nr 31 igłę 65 mm, nić 5x60 cm?  
**od 18) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.**
- 19) w pozycji nr 34 nić 150 cm?  
**od 19) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**
- 20) w pozycji nr 34 nić 3x45 cm?  
**od 20) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem SIWZ.**



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 38 dotyczące SIWZ**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy

w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a, ust. 2

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

- a) za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy zgodnie z terminie określonym w § 4 ust. 2;  
za każdy przypadek niezrealizowanego zamówienia – w wysokości 0,7 % wartości **brutto** towarów nie dostarczonych w terminie, **jednak nie więcej niż 10% wartości towarów nie spełniających wymogów z § 4 ust. 2**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 2 poprzez zamianę słów „ odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

## **Odpowiedz**

od 1 ) Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację SIWZ.

od 2) Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację SIWZ.

## **Pytanie 39 dotyczące Zadania nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na szew równoważny pod względem bezpieczeństwa jego zastosowania w przeprowadzanych zabiegach operacyjnych dla opisanego w treści SIWZ szwu(zapis SIWZ: szew syntetyczny z kwasu poliglikolowego pleciony, powlekany dwuskładnikowo polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o utrzymujący 60-70% siły podtrzymania tkankowego po 14 dniach o czasie wchłaniania 60- 90 dni), o następujących parametrach techniczno-użytkowych: szew wchłaniający, pleciony, syntetyczny, wykonany z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekany mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(35/65) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania po 14 dniach, 40%-50% - po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania po 28 dniach?

## **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 40 dotyczące Zadania nr 5, poz.7-9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na szew równoważny pod względem bezpieczeństwa jego zastosowania w przeprowadzanych zabiegach operacyjnych dla opisanego dla tych pozycji w treści SIWZ szwu(zapis SIWZ: pozycje 7-9 szew syntetyczny pleciony wchłaniający o składzie chemicznym j.w zachowujący 50% siły podtrzymania tkankowego w okresie 5-7 dni, wchłaniający w ciągu ok. 42 dni), o następujących parametrach techniczno-użytkowych: szew szybko-wchłaniający do około 42 dni, pleciony, syntetyczny, wykonany z kwasu poliglikolowego, powlekany glikonatem, o sile podtrzymywania tkankowego: 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach od zaimplantowania?

## **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.





## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 41 dotyczące Zadania nr 5, poz.2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą o krzywiznie  $\frac{1}{2}$  koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 42 dotyczące Zadania nr 5, poz.5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą odwrotnie tnącą per analogia zapisy SIWZ dla pozycji nr 4, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 43 dotyczące Zadania nr 5, poz.8-9:**

Czy Zamawiający wobec zapisów SIWZ o minimalnej długości nici, zaaprobuje i dopuści w tych pozycjach złożenie oferty na szew z nicią o długości 90cm, w miejsce wymaganej zapisami SIWZ długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 44 dotyczące Zadania nr 5, poz.12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 45 dotyczące Zadania nr 5, poz.16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydzieli tę pozycję z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu lub też zaakceptuje złożenie oferty na nić o długości 90cm z igłą 35mm, o krzywiznie  $\frac{1}{2}$  koła, okrągłą, tępą?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ, jednocześnie wydziela poz.16 z Zadania 5 i tworzy z niej Zadanie 5A.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 46 dotyczące Zadania nr 5, poz.17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą 37mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 47 dotyczące Zadania nr 5, poz.24:**

Czy Zamawiający wobec zapisów SIWZ o minimalnej długości nici, zaaprobuje i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z nicią o długości 90cm, w miejsce wymaganej zapisami SIWZ długości 70cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 48 dotyczące Zadania nr 5, poz.24:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą dodatkowo wzmocnioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 49 dotyczące Zadania nr 5, poz.26:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 50 dotyczące Zadania nr 5, poz.27:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą dodatkowo wzmocnioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 51 dotyczące Zadania nr 5, poz.29:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 52 dotyczące Zadania nr 5, poz.30:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, z nicią o długości 150cm przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 53 dotyczące Zadania nr 5, poz.31:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą 65mm, z nicią o długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

### **Pytanie 54 dotyczące Zadania nr 5, poz.31:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą dodatkowo wzmocnioną 50mm, z nicią o długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ, jednocześnie wydziela poz.31 z Zadania 5 i tworzy z niej Zadanie 5B.

### **Pytanie 55 dotyczące Zadania nr 5, poz.32:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą bez wzmocnienia, wykonaną ze stali nierdzewnej serii AISI 300/AISI 400, gwarantującą wysoką odporność na zginanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 5, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 56 dotyczące Zadania nr 7, poz.1,2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do złożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo w tym zadaniu na wchłanianą taśmę do szycia narządów mięsnych (zgodną z zapisami SIWZ w zakresie grubości i długości taśmy wskazanymi w poz. 1-2), wykonaną z kwasu poliglikolowego, zakończoną tylko z jednej strony igłą (zgodną z zapisami SIWZ pod kątem wielkości i kształtu igły wskazanego w poz. 1-2)?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

### **Pytanie 57 dotyczące Zadania nr 10, poz.2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tym zadaniu złożenie oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo na szew z igłą kosmetyczną (plastyczną) o zakończeniu micro-point, równoważną do opisanej igły typu PRIME, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

### **Pytanie 58 dotyczące Zadania nr 10, poz.5:**

Czy Zamawiający wobec zapisów SIWZ o minimalnej długości nici, zaaprobuje i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z nicią o długości 75cm, w miejsce wymaganej zapisami SIWZ długości 50cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

### **Pytanie 59 dotyczące Zadania nr 10, poz.5:**

Czy Zamawiający zaaprobuje i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z nicią o długości 45cm, w miejsce wymaganej zapisami SIWZ długości 50cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

### **Pytanie 60 dotyczące Zadania nr 10, poz.11:**

Czy Zamawiający wobec zapisów SIWZ o minimalnej długości nici, zaaprobuje i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z nicią o długości 100cm, w miejsce wymaganej zapisami SIWZ długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 61 dotyczące Zadania nr 10, poz.12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą 48mm, z nicią o długości 100cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

### **Pytanie 62 dotyczące Zadania nr 10, poz.13:**

Czy Zamawiający wobec zapisów SIWZ o minimalnej długości nici, zaaprobuje i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z nicią o długości 100cm, w miejsce wymaganej zapisami SIWZ długości 90cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

### **Pytanie 63 dotyczące Zadania nr 10, poz.14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści w tej pozycji złożenie oferty na szew z igłą 48mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia bez zmian? W przypadku braku zgody na powyższą propozycję, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment

### **Pytanie 64 dotyczące Zadania nr 10, poz.15-16:**

Czy Zamawiający z racji wysokiej specyfiki opisanych nici chirurgicznych w tych pozycjach, właściwej tylko i wyłącznie dla 1 producenta i wykonawcy, wyrazi zgodę i wydzieli te pozycje z zadania nr 10, celem umożliwienia złożenia oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w tym zadaniu? Pozostawienie tych pozycji w zadaniu nr 10, w sposób jednoznaczny faworyzuje i wskazuje na 1 wykonawcę i producenta, który jako jedyny może złożyć ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

### **Odpowiedz**

Zamawiający wydziela w/w pozycje i tworzy z nich Zadanie 10A.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 65 dotyczące SIWZ**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty stron katalogowych w języku polskim, zawierających potwierdzenie spełnienia wszystkich wymogów i zapisów treści SIWZ dotyczących przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazaniem w tychże materiałach przez wykonawcę numerów katalogowych z jednoczesnym ich zaznaczeniem i opisaniem pod kątem przynależności do zadania i numeru pozycji w danym zadaniu?

## **Odpowiedz**

Zamawiający **wymaga załączenia** przez Wykonawców do oferty stron katalogowych w języku polskim, zawierających potwierdzenie spełnienia wszystkich wymogów i zapisów treści SIWZ dotyczących przedmiotu zamówienia, wraz ze wskazaniem w tychże materiałach przez wykonawcę numerów katalogowych z jednoczesnym ich zaznaczeniem i opisaniem pod kątem przynależności do zadania i numeru pozycji w danym zadaniu. **Zamawiający jednocześnie zastrzega sobie prawo w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zgodności zaoferowanego asortymentu przez Wykonawców z warunkami SIWZ, dostarczenia pojedynczych saszetek szwów wskazanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia ich zgodności z parametrami SIWZ.**