



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 14.10.2016r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę środków dezynfekujących, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, ciekły azot – znak 35/med/2016** ogłoszonym na stronach internetowych Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 04.10.2016r pod numerem 317102-2016

## **Pytanie 1 dotyczące Zadanie 2, poz. 19 i 20**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego gotowego o nazwi handlowej Meliseptol Nowa Formuła, szwajcarskiego producenta BBraun, gotowego do użycia preparatu alkoholowego przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych również na oddziałach noworodkowych, pediatrycznych i w pionie żywieniowym; oparty o etanol (tylko 44g / 100g preparatu), niezawierający QAV, aldehydów i alkiloamin; skuteczny na B (w tym Tbc), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Rotawirus, Norowirus, Adenowirus) w czasie do 1 minuty; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml ze spryskiwaczem i 5000ml; wyrób medyczny klasy IIA?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

## **Pytanie 2 dotyczące Zadanie 2 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie dichlorowodoru octenidyny do dekontaminacji ciała pacjentów działający wobec izolatów MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli w czasie 60 sekund w opakowaniach 0,5l?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

## **Pytanie 3 dotyczące Zadanie 2 poz. 14 i 15**

Prosimy o informację czy nie doszło do omyłki i czy Zamawiający wymaga działania wobec wirusa Adeno w 1h?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

## **Pytanie 4 dotyczące Zadanie 2 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści produkt Septacid 0,8kg? W przypadku zgody prosimy o informację czy należy wycenić 2 opakowania czy inną ilość?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt oraz oczekuje przeliczenia ilości metodą matematyczną.

## **Pytanie 5 dotyczące Zadanie 2 poz. 24**

Czy Zamawiający dopuści preparat bez zawartości alkoholu spełniający wymagania SIWZ?

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

## **Pytanie 6 dotyczące Zadanie 2 poz. 24**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o informację czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach 0,5l lub 0,75l spełniający wymagania SIWZ z odpowiednim przeliczeniem?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 7 dotyczące Zadanie 2 poz. 19,20**

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniach o działaniu wobec B, F, Tbc, Vaccinia w czasie 1 min?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 8 dotyczące Zadanie 2 poz. 22**

Czy Zamawiający oczekuje preparatu Incidin Rapid na bazie aldehydu glutarowego, chlorku benzyloalkiloamoniowego i chlorku dimetylodidecyloamoniowego czy może Incidin Extra N na bazie chlorku benzalkoniowego i glukoprotaminy?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 9 dotyczące Zadanie 6 i 7**

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną znajdującą się między rękawem a folią zabezpieczającą, zawierającą informacje na temat daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu. Etykieta ta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

### **Pytanie 10 dotyczące Zadanie 8**

Czy Zamawiający wymaga aby na pojedynczym teście znajdowało się oznaczenie klasy/typu testu?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

### **Pytanie 11 dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 4 ust. 3 pkt a) poprzez zmianę terminu ważności z 18 miesięcy na 12 (lub 6) miesięcy?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.

### **Pytanie 12 dotyczące Zadania 2 poz. 17**

Czy Zamawiający wymaga preparatu aktywnego wobec Clostridium Difficile rybotyp O27, który uważany jest za najbardziej oporny i niebezpieczny szczep?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 13 dotyczące Zadania 2 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ, który wykazuje działanie sporobójcze zgodnie z EN 14347 – B. subtilis, B. cereus oraz zgodnie z EN 13704 – B. subtilis, C. difficile?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 14 dotyczące Zadania 2 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, leczniczy, bezbarwny, na bazie etanolu i 2-propanolu, działający wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 sekund, Rota w czasie 1 minuty i Polio w czasie 5 minut, niezawierający jodu i jego związków oraz związków fenolowych, o przedłużonym działaniu do 24 godzin?

Ponadto zwracamy uwagę, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ narusza art. 7 pkt. 1 Ustawy Pzp gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp., który zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ograniczanie opisu przedmiotu zamówienia do konkretnego produktu uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie korzystnej cenowo oferty a innych oferentów pozbawia możliwości przystąpienia do tego przetargu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 14 dotyczące Zadania 2 poz. 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, leczniczy, barwiony, na bazie etanolu i 2-propanolu, działający wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 sekund, Rota w czasie 1 minuty i Polio w czasie 5 minut, niezawierający jodu i jego związków oraz związków fenolowych, o przedłużonym działaniu do 24 godzin?

Ponadto zwracamy uwagę, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ narusza art. 7 pkt. 1 Ustawy Pzp gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp., który zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ograniczanie opisu przedmiotu zamówienia do konkretnego produktu uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie korzystnej cenowo oferty a innych oferentów pozbawia możliwości przystąpienia do tego przetargu.

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 15 dotyczące Zadania 2 pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści gotowe do użycia wygodne, duże myjki do mycia, dezynfekcji oraz pielęgnacji skóry i ciała pacjenta, nasączone chlorheksydyną (2% diglukonianu chlorheksydyny), zawierające glicerynę, wyciąg z aloesu, hipoalergiczne, testowane dermatologicznie, bez zawartości alkoholu i parabenów, które można podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, redukujące transmisje mikroorganizmów na drodze pacjent – personel/odwiedzający oraz środowiska szpitalnego/opieki, ograniczające ryzyko kontaminacji krzyżowej i rozprzestrzeniania patogenów, o przydatności do użycia do 6 miesięcy po otwarciu opakowania, w opakowaniu a 8 szt. o rozmiarze 300x250 mm i gramaturze 100 g/m<sup>2</sup>?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 16 dotyczące Zadania 2 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w składzie: nadwęglan sodu, TAED, tenzydy, kompleks polienzymatyczny, gwarantujący szybki i wysoki efekt oczyszczania z krwi i innych pozostałości organicznych, co powoduje zapobieganie formowaniu się biofilmu bakteryjnego, niezawierający aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin, o szerokim spektrum działania w wysokim obciążeniu organicznym: B (łącznie z MRSA), drożdże i grzyby (EN 13624, 13727, 14561, 14562), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Influenza (H1N1, H5N1), Adeno. Polio, Vaccinia, Polyoma; EN 14476, DVV/RKI), Tbc (M.terrae, M.avium; EN 14348, 14563), Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile; EN 13704) w czasie 15 minut (znacznie krótszym, niż wymagane w SIWZ) i stężeniu 2%, o aktywności roztworu roboczego 24 godziny, niewymagający kontroli aktywności roztworu roboczego ze względu na swoje doskonałe walory użytkowe, spełniający wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 17 dotyczące Zadania 2 pozycja 14 i 15**

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni również inkubatorów, o opatentowanej formule opartej na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide – Przyspieszony Nadtlenek Wodoru), która skutecznie niszczy patogeny alarmowe np. MRSA, Hepatitis C, Rotawirus, Norowirus, Aspergillus Niger czy Clostridium difficile, działający na B, F, Tbc, V (Polio, Adeno), S w czasie do 15 minut, bezpieczny dla pacjentów i personelu medycznego, ponieważ nie zawiera lotnych związków organicznych, substancji zapachowych i barwiących, nie wymaga podczas pracy stosowania środków ochrony indywidualnej np. rękawic ochronnych, gogli, maseczek, mający ograniczony wpływ na środowisko, ponieważ rozpada się na tlen i wodę, w opakowaniach a 5L?

Ponadto zwracamy uwagę, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ narusza art. 7 pkt. 1 Ustawy Pzp gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp., który zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ograniczanie opisu przedmiotu zamówienia do konkretnego produktu uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie korzystnej cenowo oferty a innych oferentów pozbawia możliwości przystąpienia do tego przetargu.

Ponadto prosimy o szczegółowe uzasadnienie dlaczego Zamawiający akceptuje tylko glukoprotaminę tym samym eliminując inne w pełni akceptowane przez europejskie normy substancje np. opatentowaną formułę opartą na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide – Przyspieszony Nadtlenek Wodoru).



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

## **Pytanie 18 dotyczące Zadania 2 pozycja 14 i 15**

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, do stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni kontaktujących się z żywnością, o szerokim spektrum działania: B Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota,) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5%, oraz Adeno w czasie 30 minut stężeniu 2% oraz Noro w czasie 15 minut i stężeniu 3%, na bazie związków amonowych, w opakowaniu a 1L z nakrętką przelewową w poz. 14, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Ponadto zwracamy uwagę, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ narusza art. 7 pkt. 1 Ustawy Pzp gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców oraz art. 29 ust. 2 Ustawy Pzp., który zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Ograniczanie opisu przedmiotu zamówienia do konkretnego produktu uniemożliwia Zamawiającemu uzyskanie korzystnej cenowo oferty a innych oferentów pozbawia możliwości przystąpienia do tego przetargu. Ponadto prosimy o szczegółowe uzasadnienie dlaczego Zamawiający akceptuje tylko glukoprotaminę tym samym eliminując inne w pełni akceptowane przez europejskie normy substancje np. związki amonowe.

## **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

## **Pytanie 19 dotyczące Zadania 2 pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ, którego badania potwierdzające działanie wobec sporów w warunkach brudnych są oparte na europejskiej normie EN 13704? Chcemy podkreślić, że na chwilę obecną nie ma jednej zaakceptowanej przepisami europejskimi normy dla badań działania wobec sporów w obszarze medycznym i w związku z tym producenci korzystają z różnych dopuszczonych norm w tym również z Normy EN 13704.

## **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

## **Pytanie 20 dotyczące Zadania 2 pozycja 18**

Czy Zamawiający zaakceptuje preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ, działający dodatkowo na spory w warunkach czystych i brudnych w czasie od 1 minuty (Bacillus subtilis) do 5 minut (Clostridium difficile) w opakowaniu a 50 szt., zapewniające wysoką skuteczność przy niskich kosztach?

## **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

## **Pytanie 21 dotyczące Zadania 2 pozycja 19 i 20**

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol, chlorek didecyldimetyloamoniowy, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania w postaci piany lub postaci płynnej/aerazol, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, spełniający wymagania SIWZ?

## **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 22 dotyczące Zadania 2 pozycja 19 i 20**

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie alkoholi (etanol i 2-propanol), z dodatkiem chlorku didecyldimetyloamoniowego, niezawierający aldehydu glutarowego, chlorheksydyny, chloru, pochodnych fenolowych, glioksalu o szerokim spektrum działania: B (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*), F, Tbc, V (w tym Polio i Adeno, Herpes Simplex, HBV, HCV, HIV) w czasie do 5 minut, przebadany dermatologicznie, spełniający wymagania SIWZ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.

### **Pytanie 23 dotyczące Zadania 2 pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania SIWZ, posiadający opinię producenta Drager, zawierający następujące substancje aktywne: aldehyd glutarowy, chlorek benzyloalkiloamoniowy, chlorek dimetylodidecyloamoniowy ?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat.

### **Pytanie 24 dotyczące Zadania 2 pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ w wygodniejszym opakowaniu a 1L z wbudowanym dozownikiem?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w preparat pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości litrów/opakowań.

### **Pytanie 25 dotyczące Zadania 2 pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ w opakowaniu a 0,25 dm<sup>3</sup> z przeliczeniem ilości? Opakowanie to ma w pełni użytkową pojemność a pozwoli pomniejszyć koszty w porównaniu z opakowaniem a 0,1 dm<sup>3</sup>?

#### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z zapisem SIWZ.