



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wałcz dnia: 11.10.2017r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę materiałów jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii oraz odczynników i materiałów laboratoryjnych – znak 43/med/2017** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2017/S 168-345104** w dniu 02.09.2017r

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 108

Prosimy o dopuszczenie zestawu do wtórnego przetaczania krwi w składzie:

- Zestaw do autotrasfuzji - sterylny, niskociśnieniowy zestaw do retransfuzji krwi po zabiegu operacyjnym zawierający: 2 dreny, mieszek 200 ml z ergonomicznym uchwytem i zastawką antyzwrotną, worek na krew 700ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów
- Worek na drenaż przedłużony min. 700ml z zastawką antyzwrotną
- Specjalny aparat do szybkiego przetacza krwi z kaskadowym filtrem 175/40/10 mikronów
- Zapasowy worek na krew min. 700 ml z zastawką antyzwrotną i filtrem 175 mikronów wyposażony w port do wtórnego przetaczania krwi.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o niewiele większej masie wynoszącej 23 g?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 26 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści filtry ze złączem prostym?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 27

Czy Zamawiający dopuści filtry ze złączem prostym?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 27

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości oddechowych 200-1500 ml?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 117

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 90 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 121 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla obwodu ramienia 17-25 cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 121 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla obwodu ramienia 24-32 cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 121 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla obwodu ramienia 32-42 cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 10 – dotyczące Zadania 121 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści mankiet dla obwodu ramienia 42-50 cm?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 9 poz. 1 (Rękawice lateksowe lub neoprenowe niesterylne)

Czy Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych czy też bezpudrowych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje rękawic lateksowych pudrowanych.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 9 poz. 2 (Rękawice winylowe niesterylne)

Czy Zamawiający oczekuje rękawic winylowych pudrowanych czy też bezpudrowych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje rękawic winylowych pudrowanych.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 11 poz. 1 (Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe, bezlateksowe lub neoprenowe)

Czy Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych lateksowych- pudrowanych czy też bezpudrowych?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych lateksowych- pudrowanych.

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 54 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku lub cenę jednostkową dla opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 54 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żeluz do EKG o pojemności 500g z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 65 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie wymaganych ilości elektrod do defibrylacji. Elektrody te są pakowane po 2 sztuki, zatem czy Zamawiający oczekuje 50 sztuk elektrod (25kpl) czy też 50 kompletów elektrod?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje 50 sztuk elektrod (25kpl).



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 153 poz. 3-5

Zwracamy się z prośbą o wskazanie wtyczki czujnika w technologii Mindary MPM wg załączonych zdjęć..

Zdj. 1

Zdj. 2



Odpowiedz

Zdjęcie nr 1 jest wtyczką czujnika w technologii Mindary MPM.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 153 poz. 3

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych czujników na palec dla dorosłych. Czy Zamawiający oczekuje 15 sztuk czujnika w technologii Mindray MPM czy 15 sztuk czujnika w Technologii Nellcor OxiMax

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje 15 sztuk czujnika w technologii Mindray MPM.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 153 poz. 5

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych czujników na palec typu soft dla dorosłych. Czy Zamawiający oczekuje 20 sztuk czujnika w technologii Mindray MPM czy 15 sztuk czujnika w Technologii Nellcor OxiMax.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje 20 sztuk czujnika w technologii Mindray MPM.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 121

Zadaniu nr 121 prosimy o dopuszczenie zakresu +/-15% dla mankietów w pozycjach 4-7;

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 153

Zadaniu nr 153 prosimy o wyjaśnienie o jaki dokładnie rodzaj czujników chodzi Zamawiającemu w pozycjach 3 i 5 i w jakich proporcjach (ile w technologii Mindray a ile w Nellcor) będzie ich Zamawiający potrzebował.

Odpowiedz

W poz.3 Zamawiający oczekuje 15 sztuk czujnika w technologii Mindray MPM.

W poz.5 Zamawiający oczekuje 20 sztuk czujnika w technologii Mindray MPM.

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych o wymiarach 0/50mm, 1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 26 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% , przestrzeni martwej do 55ml, i odstąpi od wymogu parametru temperatury zwrotnej.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr bakt-wirus o przestrzeni martwej 33ml i wadze 19 g dla wersji filtra z zakończeniem prostym i przestrzeni martwej 36ml i wadze 24,5g dla wersji filtra ze złączem kątowym.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 27

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej $>99,9999\%$ i skuteczności filtracji wirusowej $>99,9999\%$ z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach:

poziom nawilżania 37mg H₂O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu 21,4 mm H₂O, przestrzeni martwej 55 ml, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 59 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 117

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową rurą do worka rozciągliwą do dł. 150cm? Pragniemy zaznaczyć, iż rurę można również rozciągnąć do dł. 100cm.




Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 28 – dotyczące Zadania 118

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego obwodu oddechowego współosiowego o długości 180cm, z dodatkową rurą o długości 90cm? Tester szczelności w postaci zatyczki zakładanej na obwód od strony pacjenta, bez dodatkowego zaworu, złączka 22M-22M zintegrowana z obwodem?



Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 156

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do membran Aerogen Solo jednorazowych łączników T, niezbędnych do wpięcia w membrany w obwód oddechowy?

Odpowiedz

Zamawiający wymaga dołączenia do membran Aerogen Solo jednorazowych łączników T.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 121

Prosimy o wydzielenie z pakietu 121 pozycji 4, 5, 6 i 7 do osobnego pakietu. Wydzielone produkty to mankiety NIBP. Pozycje od 1 do 3 to całkowicie inny asortyment. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściową opaskę do rurek intubacyjnych, w rozmiarze dla dorosłych i dla dzieci spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkładki do rurek tracheostomijnych z włókniny o wymiarach 7,5x7,5cm spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkładki do rurek tracheostomijnych jałowe, pakowane po 2szt. spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści papier techniczny do defibrylatorów, szerokość 50mm, długość 20m, średnica pełnej rolki 43mm (+/- 5mm)?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 65, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga wyceny za sztukę czy za komplet elektrod?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje wyceny 25 kompletów elektrod.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 134, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do higieny jamy ustnej z ukształtowaną atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania z możliwości kontroli?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 17 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ilość pozycji 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 87 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ilość pozycji 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 110 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ilość pozycji 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi lub z ramionami zakrzywionymi 14FR o długości 15 cm, 20cm. Cewnik zawiera kolorystyczne oznaczone zakończenia żyłne i tętnicze za pomocą klemerek zaciskowych, cewnik widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 110 - MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ilość pozycji 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi lub z ramionami zakrzywionymi kolorystycznie oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klemerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone przewodnica J-Flex Tip 0.035”, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 110 pozycje 1,1 i 1,2

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewnik o przekroju 14FR i długościach:
dla pozycji 1,1 – 17 cm
dla pozycji 1,2 – 20 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szywy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,1 i 1,2 do osobnego pakietu?
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedz

od 1) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

od 2) Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 88 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie w kartonie, które zawiera 350 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 26, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego filtra oddechowego z parametrem skuteczności filtracji przeciwwirusowo – bakteryjnej 99,99 %. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 26, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy skuteczność nawilżania min. 29mg/l ma być dostępna przy maksymalnej objętości oddechowej VT 1000 ml ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 45 – dotyczące Zadania 26, pozycja 2

Czy w celu zapewnienia jak najwyższych parametrów nawilżania filtr oddechowy powinien posiadać wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci o powierzchni wymiany pary wodnej co najmniej 1100 cm² ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie 46 – dotyczące Zadania 27

Czy w związku z wymogami normy ISO 8185:2007 dotyczącymi nawilzaczy aktywnych posiadających wydajność nawilżania co najmniej 30mg/l H₂O, Zamawiający będzie wymagał mechanicznego, sterylnego filtra oddechowego o parametrach nawilżania min. 30mg/l H₂O, skuteczności przeciwwirusowo bakteryjnej 99,999999%, przestrzeni martwej 92 cm³, wadze 53 gramy, temperaturze zwrotnej 34 st. C, powierzchni filtrującej min. 500 cm² ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 47 – dotyczące Zadania 107, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do wielokrotnego odsysania do rurek intubacyjnych o długości 58 cm.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 48 – dotyczące Zadania 107, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do wielokrotnego odsysania do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych z jednym otworem dystalnym i czterema otworami bocznymi.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania 107, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do wielokrotnego odsysania do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych z obrotową o 90° zastawką zapewniającą całkowite odizolowanie dróg oddechowych pacjenta i bezpieczne przepłukanie systemu, a także umożliwiającą, wykonanie bronchofiberoskopii, zapewniając integralność systemu wentylacji podczas bronchofiberoskopii, oraz pobierania próbek wydzieliny.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 50 – dotyczące Zadania 107, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu do wielokrotnego odsysania z obrotowym wieczkiem zastawki kontroli siły ssania działającym jako mechanizm zamykający – przekręcane o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed przypadkowym aktywowaniem siły ssania wraz z kodowaniem kolorami ISO oraz zatyczką na uwięzi zamykającą przyłączy drenu ssącego.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 51 – dotyczące Zadania 121, pozycja 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania? Pozwoli to Zamawiającemu na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców (art. 7.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, nie wskazując na jednego oferenta.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie 52 – dotyczące SIWZ

Czy wykonawca może zaoferować termin realizacji zamówienia wynoszący 2 dni robocze i czy Zamawiający za taki termin przyzna maksymalną ilość punktów przewidzianą w SIWZ, tj. 40 punktów?

Odpowiedz

Tak.

Pytanie 53 – dotyczące SIWZ

Czy w części IV Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dotyczącej kryteriów kwalifikacji, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa?

Odpowiedz

Tak.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 54 – dotyczące Zadania 20

Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji pierwszej lp. 1-6 tj. rurki intubacyjne w rozmiarach 2,0 - 4,5 dopuści rurki intubacyjne ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 55 – dotyczące Zadania 20

Czy Zamawiający w zadaniu 20 w pozycji szóstej tj. rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza dopuści rurki tracheostomijne z regulowanym położeniem kołnierza posiadające mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360°, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), wykonane z mieszaniny silikonu i PCW niezbrojone, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu?

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 56 – dotyczące Zadania 27

1. Czy Zamawiający w zadaniu 27 dopuści mechaniczny filtr oddechowy Thermovent Hepa o następujących parametrach: bakteryjno wirusowy, mechaniczny-hydrofobowy tzn. nieprzepuszczający płynów o ciśnieniu do 150cm H₂O, o sprawności filtrowania bakterii większej niż 99,99999%, objętość/przestrzeń martwa – 52/45ml, wadze około 30g, zalecanym zakresie objętości oddechowej 150-1200ml, zatrzymaniu wilgoci 0,4g/h, z równomiernie rozłożonymi, niesklejającymi się fałdami dzięki elementom dystansowym, o całkowitej powierzchni filtracyjnej 325cm², z centralnie usytuowanym portem do kapnografu, z przezroczystą obudową z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, o zaoblonych, bezpiecznych dla pacjenta krawędziach, z pierścieniem zapobiegającym rozłączeniu (zgodnie z normą ISO-9356), sterylny, na 24 godziny?
2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości mechanicznych filtrów oddechowych w zadaniu 27. Jakiej ilości filtrów w wersji prostej, a jakiej w wersji kątowej Zamawiający oczekuje?

Odpowiedz

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający oczekuje 500 sztuk mechanicznych filtrów oddechowych w zmiennych proporcjach.

Pytanie 57 – dotyczące Zadania 105

Czy Zamawiający w zadaniu 105, w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania z komorą na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z portem do pobierania próbek drenowanego płynu umiejscowionym na tylnej ścianie drenażu, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym z wbudowanym zabezpieczeniem przed zagięciem, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 58 – dotyczące Zadania 106

Czy Zamawiający w zadaniu 106 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający z igłą Veressa z jedną strzykawką Luer lock 60 ml bez łącznika do systemu drenażowego, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.



107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pytanie 59 – dotyczące Zadania 107

Czy Zamawiający w zadaniu 107 dopuści jednoświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękkie a jednocześnie wytrzymałe cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T”, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylizowany tlenkiem etylenu, w rozmiarach do rurek intubacyjnych 10F/57cm, 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm oraz do rurek tracheostomijnych: 10F/30cm, 12F/30cm, 14F/30cm, 16F/30cm?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

Pytanie 60 – dotyczące Zadania 121, poz. 4, 5, 6, 7

Prosimy o wydzielenie poz. 4-7 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedz

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 61 – dotyczące Zadania 154

Prosimy o podanie jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze Delta – Nellcor czy Masimo?

Odpowiedz

Nellcor.