



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

Wałcz dnia: 13.03.2018r

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym na **dostawę leków, płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia, preparatów diagnostycznych kontrastujących – znak 13/med/2018** ogłoszonym w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod poz. **2018/S 035-076579** w dniu 20.02.2018r

## **Pytanie 1 – dotyczące Zadania 6 poz.95**

Czy z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej dietetycznego środka specjalnego przeznaczenia medycznego będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający dopuści produkt równoważny o nazwie LactoDr. A krople, o takim samym statusie rejestracyjnym, posiadającym taką samą postać, taki sam szczep i stężenie bakterii probiotycznych, dawkę, oraz te same wskazania do stosowania?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 2 – dotyczące Zadania 6 poz.111**

Czy z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający dopuści produkt równoważny pod względem rzeczywistego składu substancji czynnych (100 mg asparagianu ornityny i 35g cholicy) konfekcjonowany w opakowaniach x 40 tabl., po odpowiednim przeliczeniu tabletek na ilość opakowań?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

## **Pytanie 3**

Czy z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, Zamawiający dopuści zamiennik zawierający 150 mg asparagianu ornityny, konfekcjonowany w opakowaniach x 40 tabl., po odpowiednim przeliczeniu tabletek na ilość opakowań?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

## **Pytanie 4 – dotyczące Zadania 75**

Czy Zamawiający dopuszcza aktualnie stosowany produkt o nazwie LactoDr?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

## **Pytanie 5 – dotyczące Zadania 112**

Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej kosmetyku będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, Zamawiający dopuści zamiennik ZinoDr. o identycznym statusie rejestracyjnym, o takiej samej zawartości substancji czynnych, takiej samej konsystencji, właściwościach aplikacyjnych, o takim samym wskazaniu, takiej samej postaci i formie opakowania (pojemnik plastikowy z zabezpieczeniem), konfekcjonowany w opakowaniach x 250g lub 125g – przypadku pozycji 1 po przeliczeniu podanej masy na odpowiednią liczbę opakowań?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 6 – dotyczące Zadania 80 poz.5**

Czy Zamawiający doprecyzuje w zadaniu 80 w poz. 5 Enoxaparinum natricum 100mg jaką ilość leku należy wycenić?

### **Odpowiedz**

W w/w Zadaniu należy wycenić 350 ampułko-strzykawkę.

## **Pytanie 7 – dotyczące Zadania 163**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w zadaniu nr 163 insuliny w postaci wstrzykiwaczy Solostar?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

## **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto i brutto do czterech miejsc po przecinku tam gdzie należy podać cenę za 1 tabletkę/ fiolkę/ampułkę?

### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie, ale dopuszcza również możliwość wyceny opakowań handlowych.

## **Pytanie 9 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający w par. 3.5 wprowadzi automatyzm zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów, bez konieczności uzasadniania tej okoliczności oraz podpisywania aneksu? W razie opóźnień w podpisaniu aneksu, przy podniesieniu stawki VAT zapisy takie grożą Wykonawcy rażąco strata. Co więcej, w razie obniżenia stawki VAT, przy obecnych zapisach to Zamawiający ryzykuje, że obniżka cen nie wejdzie w życie natychmiast po zmianie przepisów.

### **Odpowiedz**

Zamawiający modyfikuje zapis w par.3.5 projektu umowy. Otrzymuje on brzmienie:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne elementy zamówienia podstawą naliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto do której zostanie dodana nowa stawka podatku VAT. **Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownej podstawy prawnej uwzględniającej zmianę stawki VAT.**”

## **Pytanie 10 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający dopisze w par. 3.7 na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku zmian limitów lub obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar oferowany jest po cenie niższej?”

### **Odpowiedz**

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę projektu umowy.

## **Pytanie 11 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający w par. 4.2. usunie możliwość składania zamówień w formie telefonicznej? Zgodnie z art. 36z ust. 4 Prawa farmaceutycznego (w brzmieniu obowiązującym od 12 lipca 2015 r.) zamówienia na leki muszą być składane w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości składania zamówień w formie telefonicznej.

### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę projektu umowy.

## **Pytanie 12 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 4.3? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 4.4 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 4.3 wprowadza jednostronny tryb ‘odmowy przyjęcia towaru’, który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna ‘odmowa przyjęcia’ może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę projektu umowy.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 12 – dotyczące projektu umowy**

Czy Zamawiający dopuści w par. 4.3.a) dostawy produktów o terminie przydatności 12, a nie 18 miesięcy? Termin 12-miesięczny jest powszechnie przyjęty w obrocie i tylko taki można w stosunku do niektórych produktów zagwarantować (tylko taki oferuje producent).

### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie, jednocześnie dopuszcza możliwość zaproponowania produktu z krótszym terminem ważności, poprzez zadanie zapytania o konkretne preparaty z krótszym terminem ważności.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez dodanie do par.4.ust.2 **pkt. a) o brzmieniu:**

**„ a) Zamawiający dopuszcza w czasie trwania niniejszej umowy możliwość dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z terminem ważności krótszym niż wymagany, tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego.”**

## **Pytanie 13 – dotyczące projektu umowy § 4 ust. 3 pkt. a) wzoru umowy – termin ważności produktów**

a) Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych z 18 do 6 miesięcy?

Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.

b) Ewentualnie czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie we wzoru umowy zdania: „Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem ważności krótszym niż wymagany tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody od Zamawiającego”?

### **Odpowiedz**

od a) Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę projektu umowy.

od b) Zamawiający modyfikuje projekt umowy poprzez dodanie do par.4.ust.2 **pkt. a) o brzmieniu:**

**„ a) Zamawiający dopuszcza w czasie trwania niniejszej umowy możliwość dostawy przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z terminem ważności krótszym niż wymagany, tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego.”**

## **Pytanie 14 – dotyczące Zadania 161 poz.1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 161 pozycji nr 1 i utworzenie samodzielnego pakietu?

### **Odpowiedz**

Zamawiający wydziela z Zadania 161 poz.1 i tworzy z niej **Zadanie 161A**

**Wadium:** Zadanie 161 – 2,50 PLN ; Zadanie 161A – 2,50 PLN

## **Pytanie 15 – dotyczące Zadania 45**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 45, pozycja 1-6; 8-11;13-16 produktów w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worków z dwoma portami zapewnia szczelność połączenia w trakcie infuzji; dodatkowo opakowania typu worków w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 16 – dotyczące Zadania 45**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1, prosimy o wydzielenie z Zadania 45, pozycji 7;12 do oddzielnego pakietu.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

## **Pytanie 17 – dotyczące Zadania 45**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 1, prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 45, pozycja 17, aparatu do wielokrotnej aspiracji płynu z worka i butelki bez odpowietrznika, z płaską powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin?

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

### **Odpowiedz**

Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z zapisami SIWZ.

## **Pytanie 18 – dotyczące Zadania 46, poz.1-3**

Prosimy o wydzielenie z Zadania 46, pozycji 1-3 do oddzielnego pakietu.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

### **Odpowiedz**

Zamawiający wydziela z **Zadania 46 poz.2 i 3** i tworzy z nich **Zadanie 46A**, jednocześnie wydziela **poz.4** do **Zadania 46B**, oraz **poz.5** do **Zadania 46C**.

Wadium: **Zadanie 46 poz.1** – 10,00 PLN

**Zadanie 46A poz.2 i 3** – 30,00 PLN

**Zadanie 46B poz.4** – 10,00 PLN

**Zadanie 46C poz.5** – 10,00 PLN

## **Pytanie 19 – dotyczące Zadania 47, poz.3**

Prosimy o wydzielenie z Zadania 47, pozycji 3 do oddzielnego pakietu. Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

### **Odpowiedz**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

## **Pytanie 20 – dotyczące Zadania 108**

1) Czy Zamawiający w pak.108 poz.1 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym (Aminomel 10E) 10% roztwór aminokwasów (15,6g azotu/l) standardowych z elektrolitami?

2) Czy Zamawiający w pak.108 poz.2 wymaga zaoferowania koncentratu pierwiastków śladowych w postaci soli organicznych ?

3) Czy Zamawiający w pak.108 poz 2 oczekuje preparatu pierwiastków śladowych zachowującego stabilność z wszystkimi workami żywieniowymi dostępnymi na rynku ?

4) Czy Zamawiający w poz.108 poz 2 oczekuje preparatu pierwiastków śladowych zachowującego stabilność po zmieszaniu nie krócej niż 48 godzin?

### **Odpowiedz**

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

od 2) Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

od 3) Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

od 4) Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

## **Pytanie 21 – dotyczące Zadania 104**

Czy w pakiecie Nr 104 poz.1, 2 i 3 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5/ml a 2ml x 20) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

## **Pytanie 22 – dotyczące Zadania 104**

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 104 poz.1, 2 i 3 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5/ml a 2ml x 20) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

### **Odpowiedz**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

## Pytanie 23 – dotyczące Zadania 104

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 104 poz.1, 2 i 3 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5/ml a 2ml x 20) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

### Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

## Pytanie 24 – dotyczące Zadania 104

Czy w pakiecie Nr 104 poz.1, 2 i 3 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5/ml a 2ml x 20) Zamawiający wymaga, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budesonidu zmikronizowanego?

### Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

## Pytanie 25 – dotyczące Zadania 104

Czy Zamawiający w pakiecie Nr 104 poz.1, 2 i 3 (Nebbud 0,125; 0,25 i 0,5/ml a 2ml x 20) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

### Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

## Pytanie 26 – dotyczące Zadania 61

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego



# 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIEĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
IŁOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę dla pakietu 61, aby termin ważności oferowanych produktów wynosił 12 miesięcy?

**Odpowiedz:**

od 1) Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.

od 2) Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie w w/w Zadaniu.

**Pytanie 27 – dotyczące Zadania 6, poz.84**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6, pozycji nr 84 preparatu simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w postaci kapsułki?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

**Pytanie 28 – dotyczące Zadania 6, poz.115**

Czy zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 6, w pozycji nr 115 – (Heparinum Hasco forte a 35,0 gel.) - na dopuszczenie leku: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 j.m/g), żel w opakowaniu 30g z odpowiednim przeliczeniem wielkości opakowań, posiadającego takie same wskazania do stosowania i właściwości?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt z odpowiednim przeliczeniem wielkości opakowań.



## 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

---

### **Pytanie 29 – dotyczące Zadania 6, poz.129**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 6, pozycji nr 129 preparatu Pangrol 25 000 j. x 20 kapsułek, z odpowiednim przeliczeniem wielkości opakowania, którego skład to:

1 kapsułka Pangrol 25 000 j. (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego) zawiera pankreatynę wieprzową o aktywności enzymatycznej:

lipazy 25 000 j. Ph. Eur.

amylazy 22 500 j. Ph. Eur.

proteaz 1250 j. Ph. Eur.

### **Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza w/w produkt z odpowiednim przeliczeniem wielkości opakowania.

---

**107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz

**Telefon:** 261 47 28 61-63; **Fax:** 261 47 28 61-63

**[apteka-przetargi@107sw.mil.pl](mailto:apteka-przetargi@107sw.mil.pl)**

Regon 570544566 NIP 765-14-95-874

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Szczecinie

Nr konta: 64 1130 1176 0016 0104 6420 0002