



107 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kołobrzeska 44
78-600 Wałcz
Tel/Fax (067) 250 28 61
e-mail : apteka@107sw.mil.pl

Komisja przetargowa przy 107 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 informuje o zmianach oraz zapytaniach do SIWZ związanych z przetargiem nieograniczonym - znak 28 /med/2010, **na dostawę środków dezynfekcyjnych, materiałów zużywalnych do sterylizacji gazowej i parą wodną, druków medycznych gotowych i zleconych, ciekły azot** ogłoszonego na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej dnia 22.09.2010r pod numerem 301616 – 2010

Pytanie 1 – dotyczące Zadania 3 , poz.5 - Rękawy płaskie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa płaskiego o wymiarach: 200mm x 200m?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękawa płaskiego o wymiarach: 200mm x 200m.

Pytanie 2 – dotyczące Zadania 3 , poz.8 - Rękawy płaskie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa płaskiego o wymiarach: 380mm x 200m?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękawa płaskiego o wymiarach: 380mm x 200m.

Pytanie 3 – dotyczące Zadania 3 , poz.4 - Rękawy z fałdą:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 200mm x 50mm x 100m?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 200mm x 50mm x 100m.

Pytanie 4 – dotyczące Zadania 3 , poz.5 - Rękawy z fałdą:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 250mm x 60mm x 100m?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 250mm x 60mm x 100m?

Pytanie 5 – dotyczące Zadania 3 , poz.6 - Rękawy z fałdą:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 300mm x 60mm x 100m?

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 300mm x 60mm x 100m.

Pytanie 6 – dotyczące Zadania 3 , poz.7 - Rękawy z fałdą:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 380mm x 80mm x 100m?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 380mm x 80mm x 100m.

Pytanie 7 – dotyczące Zadania 3 , poz.8 - Rękawy z fałdą:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 420mm x 90mm x 100m?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawa z fałdą w rozmiarze: 420mm x 90mm x 100m

Pytanie 8 – dotyczące Zadania 3 , poz.3 - Papier do sterylizacji

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowego do sterylizacji białego oraz zielonego pakowanego po 100 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru krepowego do sterylizacji białego oraz zielonego pakowanego po 100 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 9 – dotyczące Zadania 7 , poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśm do sterylizacji w rozmiarze 25mm x 50m? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie taśm do sterylizacji w rozmiarze 25mm x 50m

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga aby, opisy na materiałach zużywalnych do sterylizacji były w języku polskim?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w materiały.

Pytanie 11 – dotyczące Zadania 1, poz.1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oparty na bazie etanolu i 2- difenylołu, o pH 6, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry wykazujący szersze od oczekiwanego spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V (w tym Polio, Rota, Noro, HIV, HBV, HCV, HAV, Herpes simplex, Adeno, Vaccinia) oraz o przedłużonym czasie działania do 4 godzin. Preparat posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka potwierdzającą możliwość stosowania go na oddziałach pediatrycznych.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza preparat równoważny o składzie i pH jak w SIWZ.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 1, poz.1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach do 10-ciu litrów zamiast 5-cio litrowych, o przedłużonym czasie działania do 3 godzin, o szerszym od oczekiwanego spektrum działania obejmujące B, Tbc, F, V (w tym Rota, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex), opartym na bazie 1-propanolu, 2-propanolu i kwasie mlekowym z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszeniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry. Preparat nie powoduje podrażnień skóry. Preparat posiada ocenę użytkową wystawioną przez Instytut Matki i Dziecka potwierdzającą możliwość stosowania go na oddziałach pediatrycznych i spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza preparat równoważny o składzie i pH jak w SIWZ.

Pytanie 12 – dotyczące Zadania 1, poz.4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach do 5-ciu litrów po odpowiednim przeliczeniu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13 – dotyczące Zadania 1, poz.5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach po 250 ml po odpowiednim przeliczeniu, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1 -propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Preparat, który chcemy Państwu zaferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaferowania preparatu zgodnego z SIWZ, dopuszcza opakowania z atomizerem do pojemności 0,35 dm³

Pytanie 14 – dotyczące Zadania 1, poz.6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach do 5-ciu litrów po odpowiednim przeliczeniu, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 15 – dotyczące Zadania 1, poz.7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 1, poz.8

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach do 5-ciu litrów po odpowiednim przeliczeniu, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenuk wodoru, bez zawartości jodu i jego związków. Państwu zaoferować jest zarejestrowany jako produkt leczniczy i posiada ocenę użytkową IMiDz.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 16 – dotyczące Zadania 1, poz.9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny przeznaczony do pielęgnacji rąk. Preparat, który chcemy Państwu zaoferować jest sprawdzony dermatologicznie, polepsza elastyczność i wilgotność skóry, sprzyja regeneracji skóry zniszczonej i suchej, posiada pH neutralne dla skóry i nie zawiera barwników.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na preparat równoważny o składzie jak w SIWZ.

Pytanie 17 – dotyczące Zadania 1, poz.14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie antybakteryjnego preparatu równoważnego przeznaczonego do higienicznego mycia rąk, ciała i włosów pacjentów opartego na bazie oktenidyny bez zawartości mydła, o pH neutralnym dla skóry, przebadanego dermatologicznie i aktywnego wobec MRSA.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18 – dotyczące Zadania 1, poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci koncentratu opartego na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, do wielokrotnego stosowania do 14 dni z możliwością kontrolowania aktywności roztworu paskami testowymi wykazujący spektrum działania: bakterie (Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Adeno, Polio), S /clostridium difficile) w wymaganym czasie działania, w opakowaniach 5-cio litrowych.

Prosimy o podanie ilości roztworu roboczego w celu możliwości złożenia ofert porównywalnych.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ jednodniowego.

Pytanie 19 – dotyczące Zadania 1, poz.16

W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na poz. 15 prosimy o rezygnację z wyceny aktywatora, ponieważ preparat osiąga wymagane spektrum działania bez użycia aktywatora.

Odpowiedz

Zamawiający udzielił odpowiedzi negatywnej.

Pytanie 20 – dotyczące Zadania 1, poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, w opakowaniach 5-cio litrowych, działający na bakterie, MRSA, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terrae, M. avium), wirusy (HCV, HIV, HSV, Vaccinia, Rota, BVDV) w czasie działania do 15 min., kompatybilny z większością tworzyw, nie wymaga zmywania wodą, nie pozostawia osadów, dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, oparty na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i alkoholach aromatycznych?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza preparat równoważny bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych (QAV)

Pytanie 21 – dotyczące Zadania 1, poz.19

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach 40 g lub 900 g po odpowiednim przeliczeniu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiający wyraża zgodę na opakowania nie większe niż 160g

Pytanie 22 – dotyczące Zadania 1, poz.22

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiągającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty. Preparat ten jest posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 23 – dotyczące Zadania 1, poz.23

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach do 5 litrów po odpowiednim przeliczeniu, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiagającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V. (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty. Preparat ten posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ

Pytanie 24 – dotyczące Zadania 1, poz.28

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych, chlorku dwudecyldwumetyloamoniowego, chlorku benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego o spektrum działania B, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa SV 40) w krótszym czasie od wymaganego do 1 min. w opakowaniach do 1 litrowych zamiast 750 ml, posiadającego informację producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych oraz noworodków, oraz możliwości użycia preparatu do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG, a także posiadający opinię z Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów, dozowanego w postaci piany.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza preparat równoważny bez zawartości czwartorzędowych związków amoniowych.

Pytanie 25 – dotyczące Zadania 1, poz.29

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiagającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty. z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w czasie do 30 min. Preparat ten posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ, czysty etanol 70% bez zawartości innych alkoholi.

Pytanie 26 – dotyczące Zadania 1, poz.30

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w opakowaniach do 5 litrów po odpowiednim przeliczeniu, opartego na bazie alkoholu etylowego i 1-propanolu, bez zawartości QAV, fenoli i aldehydów osiagającego spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty. z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w czasie do 30 min. Preparat ten posiada przyjemny zapach, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada ocenę użytkową IMiDz oraz jest dopuszczony do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ, czysty etanol 70% bez zawartości innych alkoholi.

Pytanie 27 – dotyczące Zadania 1, poz.32

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do dezynfekcji głowic ultradźwiękowych, oparty na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez zawartości alkoholu, fenoli i aldehydów o spektrum działania wymaganym spektrum B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papowa SV 40) w czasie działania do 1 min, Przeznaczony do dezynfekcji materiałów wrażliwych na alkohole, w opakowaniach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu, posiadającego opinię z Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów.

Odpowiedz

Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z SIWZ, opakowanie nie większe niż 125szt.

Pytanie 28

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odpowiedz

Dokonać przeliczeń ilości zgodnie z zasadami matematyki.

Pytanie 29 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych płaskich i z fałdą do sterylizacji oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo - foliowy płaski o wymiarach 200mm x 200m w miejsce rękawa 210 mm x 200m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza do oceny rękaw papierowo - foliowy płaski o wymiarach 200mm x 200m w miejsce rękawa 210 mm x 200m.

Pytanie 31 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe z fałdą o tolerancji fałdy +/- 10 mm, spełniające wszystkie wymagania funkcjonalno-użytkowe opisane w SIWZ, dopuszczony do obrotu na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadający udokumentowaną charakterystykę techniczną papieru oraz folii z parametrami określonym w normie 868-3 i 5?

Odpowiedz

Zamawiający bez podania konkretnych rozmiarów rękawów dopuszcza do oceny rękawy foliowo-papierowe z fałdą o tolerancji max. 10% fałdy.

Pytanie 32 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji posiadały gramaturę papieru 70 g/m², czyli o wyższych parametrach barierowości szczególnie w stanie mokrym, poza tym wyższa gramatura wykazuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawy.

Pytanie 33 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wymaga, aby załączyć do oferty oświadczenie producenta potwierdzające, że rękawy spełniają normę EN 868 i ISO 11607 ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w oświadczenie producenta.

Pytanie 34 – dotyczące Zadania 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawów do sterylizacji oznakowanych znakiem CE na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym [rolce] rękawa a nie bezpośrednio na rękawie. Zgodnie z art, 6 list 3 ustawy o wyrobach medycznych zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania, oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzać w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości? Na dowód powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawy.

Pytanie 35 – dotyczące Zadania 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby napisy i testy umieszczone były poza przestrzenią pakowania czyli w obrębie fabrycznego zgrzewa a nie obok zgrzewa?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza aby napisy i testy umieszczone były obok zgrzewa.

Pytanie 36 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wymaga, aby napisy znajdujące się na rękawie były języku polskim?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawy.

Pytanie 37 – dotyczące Zadania 3

Czy Zamawiający wymaga, aby rolki rękawów papierowo-foliowych zabezpieczone były folią?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza aby rolki rękawów papierowo-foliowych zabezpieczone były folią.

Pytanie 38 – dotyczące Zadania 3, poz.5 – rękawy płaskie

Czy Zamawiający dopuści rękaw płaski o rozmiarze 200mm x 200m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 39 – dotyczące Zadania 3, poz.2 – rękawy z fałdą

Czy Zamawiający dopuści rękaw z fałdą o rozmiarze 100mm x 50mm x 100m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 40 – dotyczące Zadania 3, poz.3 – papier do sterylizacji

Czy Zamawiający dopuści papier krepowy do sterylizacji biały o rozmiarze 120x120x250 ark, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w papier krepowy.

Pytanie 41 – dotyczące Zadania 3, poz.3 – papier do sterylizacji

Czy Zamawiający dopuści papier krepowy do sterylizacji zielony 120x120x250ark, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w papier krepowy.

Pytanie 42 – dotyczące Zadania 3, cz I,poz.8

Czy w zad. 3, cz. I, poz. 8 Zamawiający dopuści rękawy o wymiarze 380mm x 200 m zamiast 350mm x 200m? Różnica 30 mm na korzyść Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 43 – dotyczące Zadania 3, cz II,poz.4

Czy w zad. 3, cz. II, poz. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy o wymiarach: 200mm x 50mm x 100m? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 44 – dotyczące Zadania 3, cz II,poz.5

Czy w zad. 3, cz. II, poz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy o wymiarach: 250mm x 60mm x 100m? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 45 – dotyczące Zadania 3, cz II,poz.6

Czy w zad. 3, cz. II, poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy o wymiarach: 300mmx60mmx100m? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 46 – dotyczące Zadania 3, cz II,poz.7

Czy w zad. 3, cz. II, poz. 7 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy o wymiarach: 380mm x 80mm x 100m? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 47 – dotyczące Zadania 4, poz.1,poz.5

Czy w zad. 4 poz. 1 oraz w zad. 5 Zamawiający ma na myśli testy wieloparametrowe do sterylizacji pakowane a 250 szt. podwójnych testów, perforowanych w połowie dających w sumie 500 wskaźników w pojedynczym kartoniku? Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania (takie testy pakowane a 500 szt. dostarczamy Zamawiającemu od kilku lat), bądź podanie ilości wskaźników, jakie potrzebuje Zamawiający do wykorzystania w okresie trwania umowy.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w testy wieloparametrowe do sterylizacji.

Pytanie 48 – dotyczące Zadania 3, poz.5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w pozycji nr 5 dopuści rękaw o wymiarach 200 mm x 200 m?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękaw.

Pytanie 49 – dotyczące Zadania 3, poz.5

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga rękawów spełniających europejskie normy EN-ISO 11607 i EN- 868-5 określające wymagania jakie powinien spełnić wyrób medyczny by został dopuszczony do obrotu.

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w rękawy.

Pytanie 50 – dotyczące Zadania 3

Prosimy o zgodę na składanie ofert na poszczególne części pakietu tj. osobno na rękawy płaskie, osobno rękawy z zakładką i osobno na papier krepowany

Odpowiedz

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51 – dotyczące Zadania 4

Prosimy o dopuszczenie wskaźników w innych opakowaniach niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości wskaźników

Czy ze względu że wskaźniki biologiczne stanowią podstawę zwalniania wyrobów po sterylizacji to czy zgodność wskaźników z obowiązującą normą powinna być potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza wskaźniki w innych opakowaniach niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości wskaźników.

Zamawiający dopuszcza wskaźniki potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej.

Pytanie 52 – dotyczące Zadania 5

Prosimy o dopuszczenie wskaźników w innych opakowaniach niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości wskaźników

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza wskaźniki w innych opakowaniach niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości wskaźników.

Pytanie 53 – dotyczące Zadania 6

Czy naboje gazowe mają posiadać dopuszczenie do stosowania w sterylizatorze wydane przez producenta sterylizatora (dołączone do oferty)?

Odpowiedz

Zamawiający dopuszcza w/w naboje.