











SYMBOL	D1	D2	D3,D4,D14	D5,D8,D10	D6,D12,D13	D11,D15	D9	D7	D16	D17
ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI	EI 30	EI 30	EI 30	----	EI 30	EI 30	----	EI 30	----	----
ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEM. STAŁYCH	----	----	----	----	REI 60	----	----	----	EI30	----
wymiar w świetle muru wymiar w świetle oszczędnie										
	140 x 225	210 x 210	100 x 210	100 x 210	160 x 320	100 x 210	110 x 210	110 x 210	260 x 320	210 x 225
	100+30x220	100+100x205	90x205	90x205	100+50x220+95	90x205	100x205	100x205	25+100+100+25x220+95	100+100x220
	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.	ilość szt.
	1	1	2							1
	PIWNICE									
	PARTER			3	1		1	1		
	I PIĘTRO		1		2	2			1	
	rozem	1		3	3	2	1	1	1	1
WYKONANIE	*drzwi pełne *drewniane *samozamykacz *drzwi wewnętrzne	*drzwi pełne *drewniane *samozamykacz *drzwi wewnętrzne	*drzwi pełne *drewniane *samozamykacz *drzwi wewnętrzne	*drzwi pełne *drewniane *samozamykacz *drzwi zewnętrzne	*drzwi przeszklone *drewniane szyba bezpieczna *samozamykacz *drzwi wewnętrzne	*drzwi przeszklone *drewniane *samozamykacz *drzwi wewnętrzne	*drzwi przeszklone *aluminowe szyba bezpieczna *drzwi wewnętrzne	*drzwi przeszklone *aluminowe szyba bezpieczna *drzwi wewnętrzne	*drzwi przeszklone *aluminowe szyba bezpieczna *drzwi wewnętrzne *dymoszczelne	*drzwi przeszklone *drewniane szyba bezpieczna *samozamykacz *drzwi wewnętrzne *dymoszczelne
	*EI30	*EI30	*EI30	*EI30	*drzwi EI30	*EI30		*EI30	*drzwi EI30	
* PRZED WYKONANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ PRZEWIDZIEĆ POTRZEBNY LUZ NA KLINY I PIANKĘ MONTAŻOWĄ.										

NR RYS. 4	SKALA: 1 : 100	DATA: luty 2016r.	OBJEKT: Szpital Wojskowy w Wałczu - Budynek nr.4 Poliklinika z Oddziałem Zakaźnym		PROJEKTOWAŁ: <i>mgr inż. arch. Paweł Michałik Nr MPOIA/035/2006</i>
			ADRES INWESTYCJI: ul Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz	INWESTOR: 107 Szpital Wojskowy w Wałczu ul. Kołobrzeska 44	SPRAWDZIŁ: <i>mgr inż. arch. Robert Kamiński Nr 13/2002</i>
			STADIUM: Projekt Budowlany	BRANŻA: Architektoniczna	
			PRZEDMIOT RYSUNKU: Dostosowanie Obiektu do wymogów ppoż - Poliklinika zestawienie drzwi		