



SYMBOL	OD1	OD2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA OKNA	---	EI 60
		
wymiar w świetle muru	99 x 203	99 x 203
	ilość szt.	ilość szt.
PIWNICA		
PARTER		1
I PIĘTRO	6	
razem	6	1
WYKONANIE	okno z atestem wg. normy EN 12101-2	okno ppoż EI60
	okno oddymiające	
* PRZED WYKONANIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ PRZEWIDZIEĆ POTRZEBNY LUZ NA KLINY I PIANKĘ MONTAŻOWĄ.		

OBIEKT: Szpital Wojskowy w Wałczu - Budynek nr.4 Poliklinika z Oddziałem Zakaźnym			PROJEKTOWAŁ: <i>mgr inż. arch. Paweł Michalik Nr MPOIA/035/2006</i>
ADRES INWESTYCJI: ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz		INWESTOR: 107 Szpital Wojskowy w Wałczu ul. Kołobrzeska 44	SPRAWDZIŁ: <i>mgr inż. arch. Robert Kamirski Nr 13/2002</i>
STADIUM: Projekt Budowlany		BRANŻA: Architektoniczna	
PRZEDMIOT RYSUNKU: Dostosowanie Obiektu do wymogów ppoż - Poliklinika zestawienie okien			
DATA: <i>luty 2016r.</i>	SKALA: 1 : 100	NR RYS. 5	