






# ZESTAWIENIE OKIEN

OPIS		Okna pcv jednoramowe szklone szkłem zespolonym termoizolacyjnym $k<1,1$ z nawiewnikami w ramie			
SYMBOL		01	02	03	04
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	1400	900	1000	1000
	Ho (mm)	2060	1000	900	900
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	1	5	-
	PARTER	18	-	-	-
	I PIĘTRO	29	-	-	-
	IV KONDYGN.	9	-	-	2
	RAZEM	26	1	5	2

UWAGI:

- 1. OSTATECZNE WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
- 2. W PROJEKTOWANYCH OKNACH ZEWNĘTRZNYCH OSADZIĆ NAWIEWNIKI W RAMIE
- 3. WSP. U DLA OKIEN PCV ZEWNĘTRZNYCH 1,1 W/m2K DLA CAŁEGO ELEMENTU.
- 4. W ISTNIEJĄCYCH NIEPODLEGAJĄCYCH WYMIANIE OKNACH BEZ NAWIEWNIKÓW NALEŻY JE ZAMONTOWAĆ W ILOŚCI 1SZT. NA OKNO O WYDAJNOŚCI 20-50m3/h - SZT.100

		PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bieleń		
Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz			
Temat:	Termomodernizacja budynku nr9 (poliklinika) Szpitala Wojskowego w Wałczu			
Adres:	dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Wałcz (Teren zamknięty MON)			
Rysunek:	Zestawienie okien			
Projektował: <i>branża urbanistyka i architektura</i> mgr inż. arch. Liliana Puzo nr upr. NN-8345/765/84		Data: listopad 2017	Skala: 1:50	Nr rys. 11