

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OPIS		drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych ciepłych			
SYMBOL		Az1	Az2	Az3	Az4
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	2170	2170	2400	4140
	Ho (mm)	2950	2950	2950	2950
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	-
	PARTER	1	1	1	1
	I PIĘTRO	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-
	OGÓŁEM	1	1	1	1

DRZWI ZABEZPIECZONE PRZED NIEKONTROLOWANYM OPUSZCZENIEM BUDYNKU

UWAGA:

1. OSTATECZNE WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
L - LEWE, P - PRAWO
B - SZKŁO BEZPIECZNE
2. WSP. U = 1,1 W/m2K (DLA CAŁEGO ELEMENTU).

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OPIS		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych					
SYMBOL		Aw0	Aw1	Aw2	Aw3	Aw4	Aw7
SCHEMAT							
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	1500	2170	1690	1700	2000	2260
	Ho (mm)	2100	2200	2200	2200	2950	2950
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	1	-	-	-	-	-
	PARTER	-	1	1	1	1	1
	I PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	II PIĘTRO	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM	1	1	1	1	1	1

UWAGA:

1. OSTATECZNE WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
L - LEWE, P - PRAWO
B - SZKŁO BEZPIECZNE
2. WSP. U = 1,1 W/m2K (DLA CAŁEGO ELEMENTU).

ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ PRZECIWPOŻAROWEJ

OPIS		drzwi wewnętrzne z profili aluminiowych przeciwpożarowe (EI30)				
SYMBOL		Aw5 (EI30)	Aw6 (EI30)	Aw7 (EI30)	Aw8 (EI30)	Aw9 (EI30)
SCHEMAT						
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	2170	1500	1500	1400	1400
	Ho (mm)	2200	2540	2540	2100	2100
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	-	-	-	-	-
	PARTER	1	1	1	-	-
	I PIĘTRO	-	-	-	1	1
	II PIĘTRO	-	-	-	1	1
	OGÓŁEM	1	1	1	2	2

UWAGA:

1. OSTATECZNE WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
L - LEWE, P - PRAWO
B - SZKŁO BEZPIECZNE
2. WSP. U = 1,1 W/m2K (DLA CAŁEGO ELEMENTU).

		PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY			
		Janusz Bielań			
Inwestor:		107 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44, 78-600 Wałcz			
Temat:		Rozbudowa budynku Oddziału Psychiatrii 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu			
Adres:		dz. nr 1856/22, obr. 0001 – Miasto Wałcz (Teren zamknięty MON)			
Rysunek:		Zestawienie stolarki aluminiowej			
Projektował: <small>branża stolarki i architektura</small> mgr inż. arch. Liliana Flaga nr upr. 18-8345/765/84		Sprawdził: <small>branża stolarki i architektura</small> mgr inż. arch. Henryk Gawroński nr upr. 18/73/01		Data: wrzesień 2017	Skala: 1:50
				Nr rys. 12	