

RZUT PARTERU 1:100

- zakres planowanych prac -

oznaczenia:

- ISTNIEJĄCE LINIE KABLOWE ENERGETYCZNE
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCIAĞOWE
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA GRZEWcza
- O1 OZNACZENIE OKIEN DO WYMIANY
- Dz1 OZNACZENIE DRZWI DO WYMIANY

-PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH W SASIEDZTWIE
ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ
-ROZBIÓRKI WG OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANY REMONT SCHODÓW (OBSŁUGA KUCHNI)

WYKONAĆ:

- OCZYSZCZENIE POPRZECZ PIASKOWANIE
- WARSTWA NAPRAWCZA Z ZAPRAWY ŻYWICZNO-CEMENTOWEJ ANTYPÓŚLIZGOWEJ R12
- BOCZNE ŚCIANY SCHODÓW OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWYM.
- OSADZENIE BARIEREK O WYSOKOŚCI 1,10 M ZE STALI OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ PROSZKOWO.

PROJEKTOWANY REMONT SCHODÓW (OBSŁUGA KUCHNI)

WYKONAĆ:

- OCZYSZCZENIE POPRZECZ PIASKOWANIE
- WARSTWA NAPRAWCZA Z ZAPRAWY ŻYWICZNO-CEMENTOWEJ ANTYPÓŚLIZGOWEJ R12
- BOCZNE ŚCIANY SCHODÓW OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWYM.
- OSADZENIE BARIEREK O WYSOKOŚCI 1,10 M ZE STALI OCYNKOWANEJ MAŁOWANEJ PROSZKOWO.

RZUT NA POZIOMIE +3,73



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Bielań

Investor:	107 Szpital Wojskowy z przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzaska 44, 78-600 Wałcz		
Temat:	Termomodernizacja budynku nr12 (kuchnia) Szpitala Wojskowego w Wałczu		
Adres:	dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Wałcz (Teren zamknięty MON)		
Rysunek:	Rzut parteru		
Projektował:	Data:	Skala:	Nr rys.
mgr inż. Janusz Bielań nr upr. UAN - 8345/1439/90	listopad 2017	1:100	2