

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI-ślepy

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ODDZIAŁU NEUROLOGII  
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ NEUROLOGII- BUD. NR1  
INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z.  
ADRES INWESTORA : 78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANE  
DATA OPRACOWANIA : 01.04.2019

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-drzwi 25	szt. szt.	 25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna 8*1.36*2.38+1.36*3.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.206	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.206</b>
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 128	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 128.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.670</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej 13.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
6 d.1	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie ścianek drewnianych i systemowych w w-c 13.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
7 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 170.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.000</b>
8 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 65.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
9 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 115.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11 d.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- posadzka w łazienkach pod wykonanie spadków 26.0*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
12 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otworów na drzwi 12*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
13 d.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu 1.80+2.60+170.0*0.03+13.20+19.3+128.0*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.840</b>
14 d.1	KNR 4-01 0108-09+10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacją gruzu 45.84	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.840</b>
15 d.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku drewna i mat. drewnopodobnych 25*2.00*0.05+9*0.45+95.00*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
16 d.1	KNR 4-01 0108-09+10	Wywiezienie drewna sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacją drewna 9.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
17 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadzenie ceowników stalowych 160 mm skrecanych na śruby wg projektu 1.60*8+1.80*16+2.10*2	m m	 45.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.800</b>
18 d.1	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- ceownik 240 mm 4.10*2+3.60*2	m m	 15.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
		158.0	m <sup>2</sup>	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
20	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		360.05	m <sup>2</sup>	360.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.050</b>
21	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych	m <sup>2</sup>		
		3.10*2.20+1.10*2.20+1.20*2.20	m <sup>2</sup>	11.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.880</b>
22	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naswietlem	m <sup>2</sup>		
		2.95*3.40	m <sup>2</sup>	10.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.030</b>
23	KNR 0-19 d.1 1024-03	Montaż drzwi aluminiowych 1-skrzydłowych	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.20+1.20*2.20+1.56*-2.20+0.84*2.20*2	m <sup>2</sup>	5.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.324</b>
24	KNR 0-19 d.1 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		9*1.36*2.38	m <sup>2</sup>	29.131	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.131</b>
25	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu	szt		
		28	szt	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
26	KNR 2-02 d.1 1017-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało, wypełnienie płyta wiórowa, wzmocnione. 3 zawiasy, kpl okuć, łazienkowe 2szt z podcięciem	m <sup>2</sup>		
		12*0.90*2.00	m <sup>2</sup>	21.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.600</b>
27	KNR 2-02 d.1 1017-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało, wypełnienie płyta wiórowa, wzmocnione. 3 zawiasy, kpl okuć, szer. 1,10 do sal	m <sup>2</sup>		
		14*1.10*2.00	m <sup>2</sup>	30.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.800</b>
28	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic z MDF z jednostronna opaska dla ścian ponad 25cm	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych dla ścianek 12 cm	szt		
		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
30	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- sufity	m <sup>2</sup>		
		483.62	m <sup>2</sup>	483.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>483.620</b>
31	KNR 2-02 d.1 2009-02	gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na sufitach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		483.62	m <sup>2</sup>	483.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>483.620</b>
32	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		483.62	m <sup>2</sup>	483.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>483.620</b>
33	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
		483.62*2.5	m <sup>2</sup>	1209.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.050</b>
34	KNR 4-01 d.1 0713-03	Równanie istniejących tynków wewnętrznych tynkiem maszynowym MP- 50% ścian	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1209.050	
		1209.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>1209.050</b>
35	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		68.37	m <sup>2</sup>	68.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.370</b>
36	KNR AT-27 d.1 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie- łazienka prysznic	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11.130	
		11.13			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.130</b>
37 d.1	KNR 2-02 2009-02	gładzie.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		1209.05-68.37	m <sup>2</sup>	1140.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.680</b>
38 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		1140.68	m <sup>2</sup>	1140.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.680</b>
39 d.1	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
		1140.68	m <sup>2</sup>	1140.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.680</b>
40 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		7.19+63.21+420.41	m <sup>2</sup>	490.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>490.810</b>
41 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5	m <sup>2</sup>	490.810	
		490.81			
				<b>RAZEM</b>	<b>490.810</b>
42 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW prądoprzewodząca, wsp. 1, 10 na cokolik	m <sup>2</sup>		
		63.21*1.1	m <sup>2</sup>	69.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.531</b>
43 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW 2mm	m <sup>2</sup>		
		420.41*1.1	m <sup>2</sup>	462.451	
				<b>RAZEM</b>	<b>462.451</b>
44 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		7.19	m <sup>2</sup>	7.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.190</b>
45 d.1	kalk. własna	Ścianki systemowe z drzwiami: konstrukcja nz profili chromowanych, wypełnienie laminat wodoodporny gr 18mm, w tym 4szt. drzwi	m <sup>2</sup>		
		7.19	m <sup>2</sup>	7.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.190</b>
46 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojów na ścianach	m		
		42.50	m	42.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.500</b>
47 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli medycznych na ścianach za łózkami: 15 paneli z 2gniazdami, 8 paneli bez gniazd, 5 paneli na stelażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48 d.1	kalk. własna	rozbudowa instalacji gazów medycznych	punkt		
		31	punkt	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
49 d.1		Wyposażeni łazienek: pojemniki na papier, ręczniki, mydło, itp.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50 d.1	KNR 2-02 2004-07	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych dwuwarstwowo ( GKF)	m <sup>2</sup>		
		13.8*0.7	m <sup>2</sup>	9.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.660</b>
51 d.1	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na wentylację	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
52 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych wśc. działowych SBN 75	m		
		1.20*4+1.50*3	m	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
53 d.1		Obudowa pionów kanalizacyjnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54 d.1		Dostawa i montaż klimatyzatorów: 4,5kWx1szt, 2,10kWx2szt, 1,90kWx1szt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1	KNR 4-01 0354- d.1 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2- drzwi	szt.	25	0.0000	0.00
2	KNR 4-01 0354- d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna	m <sup>2</sup>	8*1.36* 2.38+1.36* 3.17 = 30.206	0.0000	0.00
3	KNR 4-01 0819- d.1 15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>	128	0.0000	0.00
4	KNR 4-01 0348- d.1 03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	128.67	0.0000	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	13.20	0.0000	0.00
6	KNR 4-01 0426- d.1 04	Rozebranie ścianek drewnianych i systemowych w w-c	m <sup>2</sup>	13.20	0.0000	0.00
7	KNR 4-04 0504- d.1 01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- kowych	m <sup>2</sup>	170.0	0.0000	0.00
8	KNR 4-01 0818- d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	65.00	0.0000	0.00
9	KNR 4-01 0816- d.1 06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>	115.00	0.0000	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt.	8	0.0000	0.00
11	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betono- wych niezbrojonych o grubości do 15 cm- posadzka w łazienkach pod wykonanie spadków	m <sup>3</sup>	26.0*0.10 = 2.600	0.0000	0.00
12	KNR 4-01 0329- d.1 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otwo- rów na drzwi	m <sup>3</sup>	12*0.15 = 1.800	0.0000	0.00
13	KNR 4-01 0106- d.1 04	usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	1.80+2.60+ 170.0*0.03+ 13.20+19.3+ 128.0*0.03 = 45.840	0.0000	0.00
14	KNR 4-01 0108- d.1 09+10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	45.84	0.0000	0.00
15	KNR 4-01 0106- d.1 04	usunięcie z budynku drewna i mat. drewnopodobnych	m <sup>3</sup>	25*2.00* 0.05+9* 0.45+95.00* 0.03 = 9.400	0.0000	0.00
16	KNR 4-01 0108- d.1 09+10	Wywiezienie drewna sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacja drewna	m <sup>3</sup>	9.40	0.0000	0.00
17	KNR 4-01 0313- d.1 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadzenie ceowników stalowych 160 mm skrecanych na śruby wg projektu	m	1.60*8+ 1.80*16+ 2.10*2 = 45.800	0.0000	0.00
18	KNR 4-01 0313- d.1 05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- ceownik 240 mm	m	4.10*2+ 3.60*2 = 15.400	0.0000	0.00
19	KNR 2-02 0121- d.1 03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubość 12 cm	m <sup>2</sup>	158.0	0.0000	0.00
20	KNR 4-01 0711- d.1 03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	360.05	0.0000	0.00
21	KNR 0-19 1024- d.1 06	Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych	m <sup>2</sup>	3.10*2.20+ 1.10*2.20+ 1.20*2.20 = 11.880	0.0000	0.00
22	KNR 0-19 1024- d.1 06	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naswiet- łem	m <sup>2</sup>	2.95*3.40 = 10.030	0.0000	0.00
23	KNR 0-19 1024- d.1 03	Montaż drzwi aluminiowych 1-skrzydłowych	m <sup>2</sup>	1.10*2.20+ 1.20*2.20+ 1.56*2.20+ 0.84*2.20*2 = 5.324	0.0000	0.00
24	KNR 0-19 1022- d.1 11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	9*1.36*2.38 = 29.131	0.0000	0.00
25	KNR 2-02 0129- d.1 02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu	szt	28	0.0000	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.1	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało., wypełnienie płyta wiórowa, wzmocnione. 3 zawiasy, kpl okuć, łazienkowe 2szt z podcięciem	m <sup>2</sup>	12*0.90* 2.00 = 21.600	0.0000	0.00
27 d.1	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało., wypełnienie płyta wiórowa, wzmocnione. 3 zawiasy, kpl okuć,szer. 1,10 do sal	m <sup>2</sup>	14*1.10* 2.00 = 30.800	0.0000	0.00
28 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic z MDF z jednostronna opaska dla ścian ponad 25cm	szt	12	0.0000	0.00
29 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych dla ścianek 12 cm	szt	12	0.0000	0.00
30 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- sufity	m <sup>2</sup>	483.62	0.0000	0.00
31 d.1	KNR 2-02 2009-02	gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	483.62	0.0000	0.00
32 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	483.62	0.0000	0.00
33 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>	483.62*2.5 = 1209.050	0.0000	0.00
34 d.1	KNR 4-01 0713-03	Równanie istniejących tynków wewnętrznych tynkiem maszynowym MP- 50% ścian Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1209.05	0.0000	0.00
35 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>	68.37	0.0000	0.00
36 d.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie- łazienka prysznic Krotność = 2	m <sup>2</sup>	11.13	0.0000	0.00
37 d.1	KNR 2-02 2009-02	gładzie.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1209.05- 68.37 = 1140.680	0.0000	0.00
38 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1140.68	0.0000	0.00
39 d.1	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	1140.68	0.0000	0.00
40 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	7.19+63.21+ 420.41 = 490.810	0.0000	0.00
41 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	490.81	0.0000	0.00
42 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW prądotrzewodząca, wsp. 1,10 na cokolik	m <sup>2</sup>	63.21*1.1 = 69.531	0.0000	0.00
43 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW 2mm	m <sup>2</sup>	420.41*1.1 = 462.451	0.0000	0.00
44 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	7.19	0.0000	0.00
45 d.1	kalk. własna	Ścianki systemowe z drzwiami: konstrukcja nz profili chromowanych, wypełnienie laminat wodoodporny gr 18mm, w tym 4szt. drzwi	m <sup>2</sup>	7.19	0.0000	0.00
46 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojów na ścianach	m	42.50	0.0000	0.00
47 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli medycznych na ścianach za łózkami: 15 paneli z 2gniazdami, 8 paneli bez gniazd, 5 paneli na stoleżu	kpl.	1	0.0000	0.00
48 d.1	kalk. własna	rozbudowa instalacji gazów medycznych	punkt	31	0.0000	0.00
49 d.1		Wyposażeni łazienek: pojemniki na papier, ręczniki, mydło, itp.	kpl.	2	0.0000	0.00
50 d.1	KNR 2-02 2004-07	Obudowa kanałów wetylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych dwuwarstwowo ( GKF)	m <sup>2</sup>	13.8*0.7 = 9.660	0.0000	0.00
51 d.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na wentylację	szt.	5	0.0000	0.00
52 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych wśc. działowych SBN 75	m	1.20*4+ 1.50*3 = 9.300	0.0000	0.00
53 d.1		Obudowa pionów kanalizacyjnych	kpl.	1	0.0000	0.00
54 d.1		Dostawa i montaż klimatyzatorów: 4,5kWx1szt, 2, 10kWx2szt, 1,90kWx1szt	kpl.	1	0.0000	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: zero i 00/100 zł