



PRZEKRÓJ A - A 1:50
- zakres planowanych prac -

- ŚCIANY PIWNIC ODKOPAĆ DO POZIOMU 20CM PONIŻEJ POSADZKI PIWNIC
- WYKONAĆ:
1. ODKUCIE TYNKU NAD ŁAWĄ W CELU ODSŁONIĘCIA IZOLACJI POZIOMEJ FUNDAMENTÓW
 2. ŚCIANE OCZYŚCIĆ Z ZIEMI I LUŻNYCH FRAGMENTÓW TYNKU
 3. WYKONAĆ NAPRAWY TYNKÓW TYNKIEM CEMENTOWYM
- PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- 2 x LEPIK NA ZIMNO
 - IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU WODOODPORNEGO GR. 20CM (SPECJALISTYCZNY MATERIAŁ DO OCIEPLEN PODZIEMNYCH CZĘŚCI BUDYNKU)

- WYMIANA PARAPETU ZEWNĘTRZNEGO
(DLA WSZYSTKICH OKIEN ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH DO WYMIANY)
Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ GR.0.6MM
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM GR.2CM
- OCIEPLENIE WĘGARKÓW STYROPIANEM GR.2CM
- WYMIANA PARAPETU
- OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR.6CM
NA UBITEJ PODSYPCE PIASKOWEJ



PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
Janusz Bielen

Investor:	107 Szpital Wojсковy z przychodnią SPZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz			
Temat:	Termomodernizacja budynku nr10 (logistyka, pralnia) Szpitala Wojskowego w Wałczu			
Adres:	dz. nr 1856/22, obr. 0001 - Miasto Wałcz (Teren zamknięty MON)			
Rysunek:	Przekrój A - A - zakres planowanych prac			
Projektował: mgr inż. arch. Liliana Puzo nr upr. NN-8345/765/84	Projektował: mgr inż. Janusz Bielen nr upr. UAN - 8345/439/90	Data: listopad 2017	Skala: 1:50	Nr rys. 4