

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY- ślepy

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ODDZIAŁU GINEKOLOGII  
ADRES INWESTYCJI : ODDZIAŁ GINEKOLOGII- BUD. NR1  
INWESTOR : 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SP Z.O.Z.  
ADRES INWESTORA : 78-600 WAŁCZ UL. KOŁOBRZESKA 44  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 04.04.2019

---

Poziom cen : I kw 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-drzwi	szt.		
d.1	0354-04	26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	28*1.36*2.38+2*1.36*3.17	m <sup>2</sup>	99.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.253</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	195	m <sup>2</sup>	195.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	86.67	m <sup>2</sup>	86.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.670</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0348-02	7.9	m <sup>3</sup>	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	159.0	m <sup>2</sup>	159.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.000</b>
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	106.96	m <sup>2</sup>	106.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.960</b>
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt		
d.1	0353-12	28	szt	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
9	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otworów na drzwi	m <sup>3</sup>		
d.1	0329-03	8*0.25	m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 4-01	usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	13.3+7.9+(159.00+195.00)*0.03+2.00	m <sup>3</sup>	33.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.820</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacją gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09+10	33.82	m <sup>3</sup>	33.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.820</b>
12	KNR 4-01	usunięcie z budynku drewna i mat. drewnopodobnych	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	38.0*0.03+32*0.4	m <sup>3</sup>	13.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.940</b>
13	KNR 4-01	Wywiezienie drewna sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacją drewna	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09+10	13.94	m <sup>3</sup>	13.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.940</b>
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadzenie ceowników stalowych 160 mm skrecanych na śruby wg projektu	m		
d.1	0313-04	1.60*12+1.80*14	m	44.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>
15	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-03	127.87	m <sup>2</sup>	127.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.870</b>
16	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-03	12.72	m <sup>2</sup>	12.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.720</b>
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03	311.84	m <sup>2</sup>	311.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>311.840</b>
18	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-11	28*1.36*2.38+2*1.36*3.17	m <sup>2</sup>	99.253	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.253</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okno EI60	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-11	1.36*2.38	m <sup>2</sup>	3.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.237</b>
20	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu	szt		
d.1	0129-02	28	szt	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
21	KNR 2-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało, wypełnienie płyta wiórowa, wzmacnione. 3 zawiasy, kpl okuć, w tym łazienkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	7 szt z podcięciem (10+7)*0.90*2.00	m <sup>2</sup>	30.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
22	KNR 2-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało, wypełnienie płyta wiórowa, wzmacnione. 3 zawiasy, kpl okuć, szer. 1,10 do sal	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	8*1.10*2.00	m <sup>2</sup>	17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
23	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> oszklonych na budowie- okna	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-03	48dB	m <sup>2</sup>	1.950	
		1.50*1.30		<b>RAZEM</b>	<b>1.950</b>
24	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Aw2, Aw4	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
25	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Ei60 45dB	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-06	1.00*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
26		Montaż ścianek systemowych do w-c z drzwiami, laminat 18mm z profilu stalowym chromowanym	m <sup>2</sup>		
d.1		8.61	m <sup>2</sup>	8.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.610</b>
27	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60 p.poż	m <sup>2</sup>		
d.1	1024-08	1.50*2.20	m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
28	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic z MDF z jednostronna opaska dla ścian ponad 25cm	szt		
d.1	0320-02	16	szt	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
29	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic regulowanych dla ścianek 12 cm	szt		
d.1	0320-02	10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami- sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	501.36	m <sup>2</sup>	501.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>501.360</b>
31	KNR 2-02	gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłóży z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	501.36	m <sup>2</sup>	501.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>501.360</b>
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01	501.36	m <sup>2</sup>	501.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>501.360</b>
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	1179.6	m <sup>2</sup>	1179.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1179.600</b>
34	KNR 4-01	Równanie istniejących tynków wewnętrznych tynkiem maszynowym MP- 50% ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-03	Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1179.600	
		1179.6		<b>RAZEM</b>	<b>1179.600</b>
35	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	134.7	m <sup>2</sup>	134.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.700</b>
36	KNR 2-02	gładzie.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóży z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	1179.6-134.7	m <sup>2</sup>	1044.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1044.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1044.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.900</b>
38 d.1	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 1044.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1044.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1044.900</b>
39 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 47.77+248.85+49.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 346.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.030</b>
40 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 346.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 346.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.030</b>
41 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW prądoprzewodząca, wsp. 1, 10 na cokolik 47.77*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 52.547	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.547</b>
42 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW 2mm 248.85*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 273.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.735</b>
43 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 49.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.410</b>
44 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojów na ścianach 13.39	m m	 13.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.390</b>
45 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli medycznych na ścianach za łózkami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46 d.1		Rozbudowa instalacji gazów medycznych, gniazda 24	szt szt	 24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
47 d.1	KNR 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych dwuwarstwowo 4.5*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
48 d.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na wentylację 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 75 1.20*10+1.50+1.80	m m	 15.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.300</b>
50 d.1		Obudowa pionów kanalizacyjnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm-ceownik 160mm 1.6*12+1.80*14	m m	 44.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.400</b>
52 d.1		Dostawa i montaż klimatyzatorów 3szt: 1,20kW, 3,70kW, 3,50kW 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2-drzwi	szt.	26	0.0000	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2-okna	m <sup>2</sup>	28*1.36* 2.38+2* 1.36*3.17 = 99.253	0.0000	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>	195	0.0000	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	86.67	0.0000	0.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	7.9	0.0000	0.00
6 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry-kowych	m <sup>2</sup>	159.0	0.0000	0.00
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	106.96	0.0000	0.00
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt.	28	0.0000	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otwo-rów na drzwi	m <sup>3</sup>	8*0.25 = 2.000	0.0000	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	13.3+7.9+ (159.00+ 195.00)* 0.03+2.00 = 33.820	0.0000	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0108-09+10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	33.82	0.0000	0.00
12 d.1	KNR 4-01 0106-04	usunięcie z budynku drewna i mat. drewnopodobnych	m <sup>3</sup>	38.0*0.03+ 32*0.4 = 13.940	0.0000	0.00
13 d.1	KNR 4-01 0108-09+10	Wywiezienie drewna sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km wraz z utylizacja drewna	m <sup>3</sup>	13.94	0.0000	0.00
14 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadzenie ceowników stalowych 160 mm skręcanych na śruby wg projektu	m	1.60*12+ 1.80*14 = 44.400	0.0000	0.00
15 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	127.87	0.0000	0.00
16 d.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	12.72	0.0000	0.00
17 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz-nych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	311.84	0.0000	0.00
18 d.1	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-dzielných z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m <sup>2</sup>	28*1.36* 2.38+2* 1.36*3.17 = 99.253	0.0000	0.00
19 d.1	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-dzielných z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- okno EI60	m <sup>2</sup>	1.36*2.38 = 3.237	0.0000	0.00
20 d.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratu	szt	28	0.0000	0.00
21 d.1	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało., wypełnienie płyta wiórowa, wzmoc- none. 3 zawiasy, kpl okuć, w tym łazienkowe 7 szt z podcięciem	m <sup>2</sup>	(10+7)*0.90* 2.00 = 30.600	0.0000	0.00
22 d.1	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi płytowych wewnętrznych- pełne, gładkie malowane na biało., wypełnienie płyta wiórowa, wzmoc- none. 3 zawiasy, kpl okuć,szer. 1,10 do sal	m <sup>2</sup>	8*1.10*2.00 = 17.600	0.0000	0.00
23 d.1	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszko- nych na budowie- okna 48dB	m <sup>2</sup>	1.50*1.30 = 1.950	0.0000	0.00
24 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Aw2, Aw4	m <sup>2</sup>	1.00*2.10*2 = 4.200	0.0000	0.00
25 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych Ei60 45dB	m <sup>2</sup>	1.00*2.10 = 2.100	0.0000	0.00
26 d.1		Montaż ścianek systemowychdo w-c z drzwiami, laminat 18mm z profilu stalowym chromowanym	m <sup>2</sup>	8.61	0.0000	0.00
27 d.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI60 p.poż	m <sup>2</sup>	1.50*2.20 = 3.300	0.0000	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic z MDF z jednostronna opaska dla ścian ponad 25cm	szt	16	0.0000	0.00
29 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic regulowanych dla ścianek 12 cm	szt	10	0.0000	0.00
30 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- sufity	m <sup>2</sup>	501.36	0.0000	0.00
31 d.1	KNR 2-02 2009-02	gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	501.36	0.0000	0.00
32 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	501.36	0.0000	0.00
33 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>	1179.6	0.0000	0.00
34 d.1	KNR 4-01 0713-03	Równanie istniejących tynków wewnętrznych tynkiem maszynowym MP- 50% ścian Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1179.6	0.0000	0.00
35 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>	134.7	0.0000	0.00
36 d.1	KNR 2-02 2009-02	gładzie.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	1179.6- 134.7 = 1044.900	0.0000	0.00
37 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	1044.9	0.0000	0.00
38 d.1	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	1044.9	0.0000	0.00
39 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	47.77+ 248.85+ 49.41 = 346.030	0.0000	0.00
40 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	346.03	0.0000	0.00
41 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW prądotrzymająca, wsp. 1,10 na cokolik	m <sup>2</sup>	47.77*1.1 = 52.547	0.0000	0.00
42 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW 2mm	m <sup>2</sup>	248.85*1.1 = 273.735	0.0000	0.00
43 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	49.41	0.0000	0.00
44 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojów na ścianach	m	13.39	0.0000	0.00
45 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli medycznych na ścianach za łózkami	kpl.	1	0.0000	0.00
46 d.1		Rozbudowa instalacji gazów medycznych, gniazda	szt	24	0.0000	0.00
47 d.1	KNR 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych dwuwarstwowo	m <sup>2</sup>	4.5*0.7 = 3.150	0.0000	0.00
48 d.1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na wentylację	szt.	4	0.0000	0.00
49 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 75	m	1.20*10+ 1.50+1.80 = 15.300	0.0000	0.00
50 d.1		Obudowa pionów kanalizacyjnych	kpl.	1	0.0000	0.00
51 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm-ceownik 160mm	m	1.6*12+ 1.80*14 = 44.400	0.0000	0.00
52 d.1		Dostawa i montaż klimatyzatorów 3szt: 1,20kW, 3, 70kW, 3,50kW	kpl.	1	0.0000	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł