


# ZESTAWIENIE OKIEN

OPIS		Okna PCV, kolor biały, profil minimum 7 komorowy. Parametry termiczne dla całego okna $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
SYMBOL		O1
		
WYMIARY OTWORU W MURZE	S (mm)	1360
	H (mm)	2300
ILOŚĆ SZTUK	I PIĘTRO	3
	RAZEM	3

## UWAGI:

1. NALEŻY ZACHOWAĆ WYMIARY I PODZIAŁ JAK W OKNACH ISTNIEJĄCYCH.  
OSTATECZNE ICH WYMIARY USTALIĆ NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY
2. PARAMETRY TERMICZNE DLA CAŁEGO OKNA  $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
3. W KAŻDYM OKNIE ZAMONTOWAĆ 2 NAWIETRZAKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOŚCI MINIMUM  $35 \text{ M}^3/\text{H}$ .
4. OSADZENIE OKIEN WYKONAĆ W PŁASZCZYŹNIE ZDEMONTOWANEJ STOLARKI.



## PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Janusz Bieleń

Inwestor:	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		
Temat:	Dostosowanie pomieszczeń budynku głównego (nr 1) REMONT ODDZIAŁU ENDOSKOPII		
Adres:	Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, dz. nr 1856/22, obręb ewid. 0001 - Miasto Wałcz		
Rysunek:	ZESTAWIENIE OKIEN		
Projektował:	Data:	Skala:	Nr rys:
mgr inż. Janusz Bieleń nr upr. UAN-8345/1439/90	lipiec 2019	1:50	7